

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

|              |               |         |                        |                       |             |
|--------------|---------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 令和5年度        |               |         |                        |                       | 当初          |
| 工事費設計書(参考資料) |               |         |                        |                       |             |
| 工事番号         |               |         | 工事名                    |                       |             |
|              |               |         | 相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事 |                       |             |
| 施工場所         | 木津川市城山台9丁目 地内 |         |                        |                       |             |
| 設計額          |               | 請負対象額   |                        | 工期                    | 本契約の翌日~19か月 |
| 請負額          |               | 積算額     |                        | 今回支払額                 |             |
| 設計概要         | 施工延長 330 m    |         |                        |                       |             |
|              | 工種            |         |                        | 数量                    | 摘要          |
|              | 基盤整備工         | 切土      |                        | 760 m <sup>3</sup>    |             |
|              |               | 盛土      |                        | 560 m <sup>3</sup>    |             |
|              | 施設整備工         | 舗装工     |                        | 10,500 m <sup>2</sup> |             |
|              |               | 雨水排水設備工 |                        | 1,200 m               |             |
|              |               | 柵工      |                        | 270 m                 |             |

|       |               |                        |    |
|-------|---------------|------------------------|----|
| 令和5年度 |               | 当初                     |    |
| 積算条件  |               |                        |    |
| 工事番号  |               | 工事名                    |    |
|       |               | 相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事 |    |
| 施工場所  | 木津川市城山台9丁目 地内 |                        |    |
| 積算条件  | 単価適用日         | 令和5年8月9日               | 公共 |
|       | 歩掛り適用日        | 令和5年8月9日               | 公共 |
|       | 諸経費適用日        | 公共 令和5年度               |    |
|       | 工種区分          | 公園工事                   |    |
|       | 単価適用地区        | 京都府 木津川市               |    |
|       | 前払い金支出割合      | -                      |    |
|       | 保証の方法         | 金銭的保証                  |    |
|       | 契約保証金免除金額     | 5,000,000円             |    |
|       | 施工地域補正条件      | 無し                     |    |
|       |               |                        |    |
|       |               |                        |    |
|       |               |                        |    |
|       |               |                        |    |



# 工種内訳書

| 工種 / 名称     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 基盤整備        |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 敷地造成工       |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 植栽          |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 植栽工         |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 植栽基盤工       |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 施設整備        |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 雨水排水設備工     |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 舗装工         |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 縁石工         |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 区画線工        |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 施設整備工       |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 撤去工         |    | 式  | 1  |    |    |    |
|             |    |    |    |    |    |    |
| 直接工事費計      |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 共通仮設費       |    | 式  | 1  |    |    |    |
| 共通仮設費 (積上分) |    | 式  | 1  |    |    |    |

# 工種内訳書

| 工種 / 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------|----|----|----|----|----|------------|
| 残土受け入れ地事前分析検査 |    | 式  | 1  |    |    | 第 179 号代価表 |
| 共通仮設費 (率計上)   |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 純工事費          |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 現場管理費         |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 工事原価          |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 一般管理費等        |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 工事価格          |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 消費税等相当額       |    | 式  | 1  |    |    |            |
| 工事費計          |    | 式  | 1  |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |
|               |    |    |    |    |    |            |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称       | 規 格  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
|-----------------|--|----------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 基盤整備            |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| 敷地造成工           |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| 掘削工             |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| 掘削              | 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m <sup>3</sup> 未満又は湿地軟弱土                            | m <sup>3</sup> | 760 |     |     | 第 1 号代価表                 |
| 盛土工             |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| 路体(築堤)盛土        | 4.0m以上 10,000m <sup>3</sup> 未満 障害無し  | m <sup>3</sup> | 560 |     |     | 第 2 号代価表                 |
| 残土処理工           |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| 土砂等運搬           | 標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 19 | m <sup>3</sup> | 390 |     |     | 作業土工含む<br>第 3 号代価表       |
| 残土等処分           | 砂質土  | m <sup>3</sup> | 390 |     |     | 作業土工含む<br>第 4 号代価表       |
| 植栽              |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| 植栽工             |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| 高木植栽工           |  | 式              | 1   |     |     |                          |
| イロハモシゴ(含ヤマモシゴ)  | H3.5×C0.21×W1.8  | 本              | 2   |     |     | 二脚鳥居支柱[添木付き]<br>第 5 号代価表 |
| ソメイヨシノ          | H3.5×C0.18×W1.5  | 本              | 1   |     |     | 二脚鳥居支柱[添木付き]<br>第 6 号代価表 |
| ハナズキ(アメリカヤマボウシ) | 白 H3.0×C0.15×W1.0  | 本              | 4   |     |     | 二脚鳥居支柱[添木付き]<br>第 7 号代価表 |
| ヤマボウシ(常緑)       | H3.5×C0.21   | 本              | 1   |     |     | 二脚鳥居支柱[添木付き]<br>第 8 号代価表 |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称 | 規 格             | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|-----------|-----------------|----------------|-------|-----|-----|---------------------------|
| アタゴモ      | H3.5×C0.15      | 本              | 1     |     |     | 二脚鳥居支柱[添木付き]<br>第 9 号代価表  |
| カスバリ      | H3.5×C0.21×W1.5 | 本              | 3     |     |     | 二脚鳥居支柱[添木付き]<br>第 10 号代価表 |
| 中低木植栽工    |                 | 式              | 1     |     |     |                           |
| ヒラトツツジ    | H0.4×W0.4       | 本              | 110   |     |     | 第 11 号代価表                 |
| ヒイラギナンテン  | H0.8 3本立        | 本              | 2     |     |     | 第 12 号代価表                 |
| ペニナメチ     | H1.5×W0.4       | 本              | 171   |     |     | 生垣形支柱<br>第 13 号代価表        |
| キンモクセイ    | H2.5×W0.8       | 本              | 1     |     |     | 添柱形(1本形)支柱<br>第 14 号代価表   |
| 地被類植栽工    |                 | 式              | 1     |     |     |                           |
| 張芝        | ノシバ             | m <sup>2</sup> | 187   |     |     | 第 15 号代価表                 |
| タマリユウ     | コンテナ径7.5 5芽立    | pot            | 1,316 |     |     | 第 16 号代価表                 |
| 植栽基盤工     |                 | 式              | 1     |     |     |                           |
| 植栽基盤      |                 | 式              | 1     |     |     |                           |
| 客土        | t=150 購入真砂土     | m <sup>3</sup> | 40    |     |     | 第 17 号代価表                 |
| 施設整備      |                 | 式              | 1     |     |     |                           |
| 雨水排水設備工   |                 | 式              | 1     |     |     |                           |
| 作業土工      |                 | 式              | 1     |     |     |                           |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称  | 規 格                             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 床掘り        | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式の種類無し 障害無し | m3  | 870 |     |     | 第 18 号代価表 |
| 床掘り        | 土砂 標準 土留方式の種類無し 障害無し            | m3  | 60  |     |     | 第 19 号代価表 |
| 埋戻し        | 最大埋戻幅1m未満                       | m3  | 540 |     |     | 第 20 号代価表 |
| 埋戻し        | 最大埋戻幅1m以上4m未満                   | m3  | 50  |     |     | 第 21 号代価表 |
| 基面整正       |                                 | m2  | 640 |     |     | 第 22 号代価表 |
| 側溝工        |                                 | 式   | 1   |     |     |           |
| プレキャストU型側溝 | PU-240                          | m   | 82  |     |     | 第 23 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 250×250                    | m   | 73  |     |     | 第 24 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 250×300                    | m   | 29  |     |     | 第 25 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 300×400                    | m   | 16  |     |     | 第 26 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 400×400                    | m   | 19  |     |     | 第 27 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 400×500                    | m   | 19  |     |     | 第 28 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 500×600                    | m   | 54  |     |     | 第 29 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 横断用 250×400                | m   | 5   |     |     | 第 30 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 横断用 300×300                | m   | 5   |     |     | 第 31 号代価表 |
| プレキャストU型側溝 | CD側溝 横断用 500×600                | m   | 27  |     |     | 第 32 号代価表 |



# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称 | 規 格                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 250×250  | m   | 22  |     |     | 第 33 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 250×400  | m   | 50  |     |     | 第 34 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 250×500  | m   | 6   |     |     | 第 35 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 250×600  | m   | 2   |     |     | 第 36 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 300×500  | m   | 35  |     |     | 第 37 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 300×600  | m   | 34  |     |     | 第 38 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 300×700  | m   | 39  |     |     | 第 39 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 300×800  | m   | 8   |     |     | 第 40 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 400×400  | m   | 6   |     |     | 第 41 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 400×500  | m   | 32  |     |     | 第 42 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 400×600  | m   | 32  |     |     | 第 43 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 400×700  | m   | 101 |     |     | 第 44 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 400×900  | m   | 16  |     |     | 第 45 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 400×1000 | m   | 60  |     |     | 第 46 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 500×700  | m   | 10  |     |     | 第 47 号代価表 |
| 自由勾配側溝    | 可変側溝(CD側溝+インバート) 500×800  | m   | 22  |     |     | 第 48 号代価表 |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称   | 規 格                          | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-------------|------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----------|
| 自由勾配側溝      | 可変側溝(CD側溝+インバート) 500×900     | m              | 12  |     |     | 第 49 号代価表 |
| 自由勾配側溝      | 可変側溝(CD側溝+インバート) 500×1000    | m              | 49  |     |     | 第 50 号代価表 |
| 自由勾配側溝      | 可変側溝(CD側溝+インバート) 横断用 400×600 | m              | 12  |     |     | 第 51 号代価表 |
| 自由勾配側溝      | 可変側溝(CD側溝+インバート) 横断用 400×700 | m              | 4   |     |     | 第 52 号代価表 |
| 底部コンクリート    | 18-8-25                      | m <sup>3</sup> | 22  |     |     | 第 53 号代価表 |
| オイルトラップ側溝   | 100×400×998                  | m              | 105 |     |     | 第 54 号代価表 |
| 現場打側溝       | W600×H818(平均)                | m              | 1   |     |     | 第 55 号代価表 |
| インバートコンクリート | 18-8-25 (PU-240)             | m <sup>3</sup> | 1   |     |     | 第 56 号代価表 |
| 管渠工         |                              | 式              | 1   |     |     |           |
| 塩ビ管         | VU100                        | m              | 84  |     |     | 第 57 号代価表 |
| 塩ビ管         | VU150                        | m              | 81  |     |     | 第 58 号代価表 |
| 塩ビ管         | VU200                        | m              | 38  |     |     | 第 59 号代価表 |
| 塩ビ管         | VU250                        | m              | 11  |     |     | 第 60 号代価表 |
| 塩ビ管         | VU350                        | m              | 13  |     |     | 第 61 号代価表 |
| 集水桝・マンホール工  |                              | 式              | 1   |     |     |           |
| 現場打ち集水桝     | G1桝 □500                     | 箇所             | 26  |     |     | 第 62 号代価表 |

## 内 訳 書

| 工 種 / 名 称                  | 規 格                                | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|----------------------------|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 現場打ち集水桝                    | G1桝 □600                           | 箇所  | 17    |     |     | 第 63 号代価表 |
| 現場打ち集水桝                    | G1桝 □700                           | 箇所  | 1     |     |     | 第 64 号代価表 |
| グレーチング蓋                    | 鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □500<br>用 T-25    | 枚   | 3     |     |     | 第 65 号代価表 |
| グレーチング蓋                    | 鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □500<br>用 T-14    | 枚   | 23    |     |     | 第 66 号代価表 |
| グレーチング蓋                    | 鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □600<br>用 T-25    | 枚   | 1     |     |     | 第 67 号代価表 |
| グレーチング蓋                    | 鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □600<br>用 T-14    | 枚   | 16    |     |     | 第 68 号代価表 |
| グレーチング蓋                    | 鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □700<br>用 T-14    | 枚   | 1     |     |     | 第 69 号代価表 |
| プレキャスト集水桝                  | 宅地桝 □450×550                       | 箇所  | 13    |     |     | 第 70 号代価表 |
| プレキャスト集水桝                  | 宅地桝(浸透) □450×550                   | 箇所  | 2     |     |     | 第 71 号代価表 |
| 切替桝                        | φ150用 H450                         | 箇所  | 3     |     |     | 第 72 号代価表 |
| スクリーン                      | 240側溝用                             | 箇所  | 7     |     |     | 第 73 号代価表 |
| 舗装工                        |                                    | 式   | 1     |     |     |           |
| アスファルト舗装工(接続道路 1段目駐<br>車場) |                                    | 式   | 1     |     |     |           |
| 不陸整正                       | 補足材料無し                             | m2  | 5,790 |     |     | 第 74 号代価表 |
| 下層路盤(車道・路肩部)               | 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-30 | m2  | 5,790 |     |     | 第 75 号代価表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)               | 再生粒度調整碎石 RM-30 1層施工 全仕<br>上り厚150mm | m2  | 5,790 |     |     | 第 76 号代価表 |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称                 | 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|---------------------------|--|-----|-------|-----|-----|-----------|
| 表層(車道・路肩部)                | 3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3  | m2  | 5,790 |     |     | 第 77 号代価表 |
| アスファルト舗装工(2段目駐車場)         |  | 式   | 1     |     |     |           |
| 不陸整正                      | 補足材料無し                                       | m2  | 3,290 |     |     | 第 74 号代価表 |
| 下層路盤(車道・路肩部)              | 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30              | m2  | 3,290 |     |     | 第 78 号代価表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)              | 再生粒度調整砕石 RM-30 1層施工 全仕上り厚100mm               | m2  | 3,290 |     |     | 第 79 号代価表 |
| 表層(車道・路肩部)                | 3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3  | m2  | 3,290 |     |     | 第 80 号代価表 |
| アスファルト舗装工(3段目駐車場)         |  | 式   | 1     |     |     |           |
| 不陸整正                      | 補足材料無し                                       | m2  | 865   |     |     | 第 74 号代価表 |
| 下層路盤(車道・路肩部)              | 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30              | m2  | 865   |     |     | 第 81 号代価表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)              | 再生粒度調整砕石 RM-30 1層施工 全仕上り厚100mm               | m2  | 865   |     |     | 第 82 号代価表 |
| 表層(車道・路肩部)                | 3.0m超 1層当り平均仕上り厚40mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3  | m2  | 865   |     |     | 第 83 号代価表 |
| アスファルト舗装工(1段目歩道)          |  | 式   | 1     |     |     |           |
| 不陸整正                      | 補足材料無し                                       | m2  | 155   |     |     | 第 74 号代価表 |
| 下層路盤(歩道部)                 | 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30              | m2  | 155   |     |     | 第 84 号代価表 |
| 表層(歩道部)                   | 1.4m以上 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度(13) プライムコート PK-3 | m2  | 155   |     |     | 第 85 号代価表 |
| コンクリート舗装工(庁舎倉庫(前後)車庫棟(前)) |  | 式   | 1     |     |     |           |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称    | 規 格  | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--------------|--|----------------|-----|-----|-----|-----------|
| 不陸整正         | 補足材料無し   | m <sup>2</sup> | 410 |     |     | 第 74 号代価表 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40                    | m <sup>2</sup> | 410 |     |     | 第 86 号代価表 |
| コンクリート舗装     | 18-8-40 t=200                                      | m <sup>2</sup> | 410 |     |     | 第 87 号代価表 |
| 間詰コンクリート工    |  | 式              | 1   |     |     |           |
| コンクリート       | 18-8-40 t=100                                      | m <sup>2</sup> | 207 |     |     | 第 88 号代価表 |
| アスカーブ工       |  | 式              | 1   |     |     |           |
| アスカブ         | 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満 細粒度(13) | m              | 319 |     |     | 第 89 号代価表 |
| スロープ工        |  | 式              | 1   |     |     |           |
| スロープ         |  | 箇所             | 1   |     |     | 第 90 号代価表 |
| 縁石工          |  | 式              | 1   |     |     |           |
| 作業土工         |  | 式              | 1   |     |     |           |
| 基面整正         |  | m <sup>2</sup> | 82  |     |     | 第 22 号代価表 |
| 園路縁石工        |  | 式              | 1   |     |     |           |
| 歩車道境界ブロック-1  | 片面歩車道境界ブロック 150/170×200×600                        | m              | 210 |     |     | 第 91 号代価表 |
| 歩車道境界ブロック-2  | 両面歩車道境界ブロック 150/190×200×600                        | m              | 7   |     |     | 第 92 号代価表 |
| 地先縁石-1       | 境界ブロック □150×600                                    | m              | 20  |     |     | 第 93 号代価表 |

## 内 訳 書

| 工 種 / 名 称 | 規 格                                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------|---|-----|-----|-----|-----|------------|
| 地先縁石-2    | 境界ブロック □150×600                         | m   | 26  |     |     | 第 94 号代価表  |
| 花壇縁石      | 御影石(白系)2面ビシャン仕上げ 170内外×<br>200内外×1000内外 | m   | 46  |     |     | 第 95 号代価表  |
| パーキングブロック |   | 個   | 152 |     |     | 第 96 号代価表  |
| 区画線工      |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 区画線工      |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 溶融式区画線    | 白線(W=150)                               | m   | 440 |     |     | 第 97 号代価表  |
| 溶融式区画線    | 白線(W=300)                               | m   | 13  |     |     | 第 98 号代価表  |
| 溶融式区画線    | 矢印・文字・記号(W=150換算長)                      | m   | 8   |     |     | 第 99 号代価表  |
| 溶融式区画線    | 文字(”P” マーク)                             | 箇所  | 1   |     |     | 第 100 号代価表 |
| 溶融式区画線    | 矢印(直進)                                  | 箇所  | 1   |     |     | 第 101 号代価表 |
| 溶融式区画線    | 矢印(左折)                                  | 箇所  | 1   |     |     | 第 102 号代価表 |
| 施設整備工     |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 作業土工      |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 床掘り       | 土砂 上記以外(小規模)                            | m3  | 1   |     |     | 第 103 号代価表 |
| 埋戻し       | 上記以外(小規模) 土砂                            | m3  | 1   |     |     | 第 104 号代価表 |
| 柵工        |   | 式   | 1   |     |     |            |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称  | 規 格              | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------|------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| 防護柵タイプ1    | H=1100 現場打擁壁上部   | m              | 76  |     |     | 第 105 号代価表 |
| 防護柵タイプ2    | H=1100 土中用       | m              | 61  |     |     | 第 106 号代価表 |
| 防護柵タイプ3    | H=1100 現場打擁壁上部   | m              | 50  |     |     | 第 107 号代価表 |
| 防護柵タイプ4    | Gr-C-2B プレキャスト基礎 | m              | 18  |     |     | 第 108 号代価表 |
| 防護柵タイプ5    | H=1100 土中用       | m              | 61  |     |     | 第 109 号代価表 |
| 撤去工        |                  | 式              | 1   |     |     |            |
| 作業土工       |                  | 式              | 1   |     |     |            |
| 床掘り        | 土砂 上記以外(小規模)     | m <sup>3</sup> | 7   |     |     | 第 103 号代価表 |
| 埋戻し        | 上記以外(小規模) 土砂     | m <sup>3</sup> | 11  |     |     | 第 104 号代価表 |
| 構造物撤去工     |                  | 式              | 1   |     |     |            |
| ソイルメント側溝撤去 | 400×400          | m              | 248 |     |     | 第 110 号代価表 |
| 角型フリューム撤去  | 600型             | m              | 3   |     |     | 第 111 号代価表 |
| 1号沈砂池撤去    | 1.5×1.5×1.5      | 基              | 1   |     |     | 第 112 号代価表 |
| 2号沈砂池撤去    | 3.0×3.0×1.5      | 基              | 1   |     |     | 第 113 号代価表 |
| 3号沈砂池撤去    | 3.7×3.7×1.5      | 基              | 1   |     |     | 第 114 号代価表 |
| 土のう積撤去     |                  | 個              | 125 |     |     | 第 115 号代価表 |

# 内 訳 書

| 工 種 / 名 称       | 規 格    | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------|--------|----------------|-------|-----|-----|------------|
| 塩ビ管φ400撤去       | VUφ400 | m              | 17    |     |     | 第 116 号代価表 |
| 塩ビ管φ200撤去       | VUφ200 | m              | 5     |     |     | 第 117 号代価表 |
| 土のう制水工撤去        |        | 個              | 138   |     |     | 第 118 号代価表 |
| ガラ運搬・処分         |        | 式              | 1     |     |     |            |
| 無筋コンクリートガラ運搬・処分 |        | m <sup>3</sup> | 24    |     |     | 第 119 号代価表 |
| 木材運搬・処分         |        | m <sup>3</sup> | 3     |     |     | 第 120 号代価表 |
| 鋼材運搬・処分         |        | m <sup>3</sup> | 0.003 |     |     | 第 121 号代価表 |
| プラスチック運搬・処分     |        | m <sup>3</sup> | 0.4   |     |     | 第 122 号代価表 |
|                 |        |                |       |     |     |            |
| 直接工事費計          |        | 式              | 1     |     |     |            |
|                 |        |                |       |     |     |            |
|                 |        |                |       |     |     |            |
|                 |        |                |       |     |     |            |
|                 |        |                |       |     |     |            |
|                 |        |                |       |     |     |            |
|                 |        |                |       |     |     |            |



# 代 価 表

第 1 号代価表

掘削

土砂 オブソカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

1 m3 当り

| 名 称      | 規 格              | 単 位  | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|----------|------------------|------|-------|--------------------|--------------------|-----|
| K        |                  |      | 55.28 |                    |                    |     |
| ブルドーザ 損料 | 湿地・排ガス3 20t級     | 供用日  | 55.28 |                    |                    |     |
| R        |                  |      | 24.97 |                    |                    |     |
| 運転手(特殊)  |                  | 人    | 24.97 |                    |                    | 京都  |
| Z        |                  |      | 19.75 |                    |                    |     |
| 軽油       | パトロール給油 2~4kL積載車 | リットル | 19.75 |                    |                    | 刊行物 |
| S        |                  |      | 0.    |                    |                    |     |
|          |                  |      |       |                    |                    |     |
|          |                  |      |       |                    |                    |     |
|          |                  |      |       |                    |                    |     |
|          |                  |      |       |                    |                    |     |
|          |                  |      |       |                    |                    |     |
|          |                  |      |       |                    |                    |     |
| 1 m3 当り  |                  |      |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 2 号代価表

路体(築堤)盛土

4.0m以上 10,000m3未満 障害無し

1 m3 当り

| 名 称           | 規 格                      | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|---------------|--------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K             |                          |      | 18.74 |              |              |     |
| ブルドーザ賃料(長期割引) | 湿地 7t級                   | 日    | 11.51 |              |              | 刊行物 |
| 振動ローザ賃料(長期割引) | 土工用・フラットシグナルラム型 質量11~12t | 日    | 7.23  |              |              | 刊行物 |
| R             |                          |      | 64.69 |              |              |     |
| 運転手(特殊)       |                          | 人    | 43.87 |              |              | 京都  |
| 普通作業員         |                          | 人    | 20.82 |              |              | 京都  |
| Z             |                          |      | 16.57 |              |              |     |
| 軽油            | パトロール給油 2~4kL積載車         | リットル | 16.57 |              |              | 刊行物 |
| S             |                          |      | 0.    |              |              |     |
|               |                          |      |       |              |              |     |
|               |                          |      |       |              |              |     |
|               |                          |      |       |              |              |     |
|               |                          |      |       |              |              |     |
| 1 m3 当り       |                          |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 3 号代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 19.5km以下

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名 称                 | 規 格                              | 単 位  | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|---------------------|----------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|-----|
| K                   |                                  |      | 46.25 |                    |                    |     |
| ダンプトラック損料           | オンロード・デフォーゼブル 10t積級 タイヤ損耗費(良好)含む | 供用日  | 46.25 |                    |                    |     |
| R                   |                                  |      | 38.07 |                    |                    |     |
| 運転手(一般)             |                                  | 人    | 38.07 |                    |                    | 京都  |
| Z                   |                                  |      | 15.68 |                    |                    |     |
| 軽油                  | パトロール給油 2~4kL積載車                 | リットル | 15.68 |                    |                    | 刊行物 |
| S                   |                                  |      | 0.    |                    |                    |     |
|                     |                                  |      |       |                    |                    |     |
|                     |                                  |      |       |                    |                    |     |
|                     |                                  |      |       |                    |                    |     |
|                     |                                  |      |       |                    |                    |     |
|                     |                                  |      |       |                    |                    |     |
|                     |                                  |      |       |                    |                    |     |
| 1 m <sup>3</sup> 当り |                                  |      |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 4 号代価表

残土等処分

砂質土

100 m3 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 処分費     | 土砂  | m3  | 100 |     |     | 公表単価 16,500<br>÷5.5÷1.1 |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |                         |
| 計       |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
|         |     |     |     |     |     |                         |
| 1 m3 当り |     |     |     |     |     |                         |

# 代 価 表

第 5 号代価表

イロハモシジ<sup>®</sup> (含ヤマモシジ<sup>®</sup>)

H3.5×C0.21×W1.8

100 本 当り

| 名 称  | 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|--|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| イロハモシジ <sup>®</sup> (含ヤマモシジ <sup>®</sup> ) | H3.5×C0.21×W1.8                     | 本   | 100   |     |     | 刊行物        |
| 植樹   | C=15~25cm未満                         | 本   | 100   |     |     | 第 123 号代価表 |
| 土壤改良材 エコノボ <sup>®</sup> エース                | 下水汚泥発酵肥料(コンボ <sup>®</sup> スト) 22kg袋 | kg  | 1,350 |     |     | 刊行物        |
| 二脚鳥居支柱                                     | 添木付き                                | 本   | 100   |     |     | 第 124 号代価表 |
| 植栽割増費                                      |                                     | 式   | 1     |     |     |            |
| 諸雑費  |                                     | 式   | 1     |     |     |            |
| 計  |                                     |     |       |     |     |            |
|  |                                     |     |       |     |     |            |
|  |                                     |     |       |     |     |            |
|  |                                     |     |       |     |     |            |
|  |                                     |     |       |     |     |            |
|  |                                     |     |       |     |     |            |
|  |                                     |     |       |     |     |            |
|  |                                     |     |       |     |     |            |
| 1 本 当り                                     |                                     |     |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 6 号代価表

ソメイシ

H3.5×C0.18×W1.5

100 本 当り

| 名 称                         | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| ソメイシ                        | H3.5×C0.18×W1.5                     | 本   | 100 |     |     | 刊行物        |
| 植樹                          | C=15~25cm未満                         | 本   | 100 |     |     | 第 123 号代価表 |
| 土壤改良材 エコノボ <sup>®</sup> エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ <sup>®</sup> スト) 22kg袋 | kg  | 890 |     |     | 刊行物        |
| 二脚鳥居支柱                      | 添木付き                                | 本   | 100 |     |     | 第 124 号代価表 |
| 植栽割増費                       |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費                         |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                           |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 本 当り                      |                                     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 7 号代価表

ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)

白 H3.0×C0.15×W1.0

100 本 当り

| 名 称              | 規 格                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| ハナミズキ(アメリカヤマボウシ) | 白 H3.0×C0.15×W1.0      | 本   | 100 |     |     | 刊行物        |
| 植樹               | C=15~25cm未満            | 本   | 100 |     |     | 第 123 号代価表 |
| 土壌改良材 エコソポ エース   | 下水汚泥発酵肥料(コンポースト) 22kg袋 | kg  | 890 |     |     | 刊行物        |
| 二脚鳥居支柱           | 添木付き                   | 本   | 100 |     |     | 第 124 号代価表 |
| 植栽割増費            |                        | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費              |                        | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                        |     |     |     |     |            |
|                  |                        |     |     |     |     |            |
|                  |                        |     |     |     |     |            |
|                  |                        |     |     |     |     |            |
|                  |                        |     |     |     |     |            |
|                  |                        |     |     |     |     |            |
|                  |                        |     |     |     |     |            |
|                  |                        |     |     |     |     |            |
| 1 本 当り           |                        |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 8 号代価表

ヤマボウシ(常緑)

H3.5×C0.21

100 本 当り

| 名 称            | 規 格                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| ヤマボウシ(常緑)      | H3.5×C0.21             | 本   | 100   |     |     | 見積り        |
| 植樹             | C=15~25cm未満            | 本   | 100   |     |     | 第 123 号代価表 |
| 土壌改良材 エコノボ エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ スト) 22kg袋 | kg  | 1,350 |     |     | 刊行物        |
| 二脚鳥居支柱         | 添木付き                   | 本   | 100   |     |     | 第 124 号代価表 |
| 植栽割増費          |                        | 式   | 1     |     |     |            |
| 諸雑費            |                        | 式   | 1     |     |     |            |
| 計              |                        |     |       |     |     |            |
|                |                        |     |       |     |     |            |
|                |                        |     |       |     |     |            |
|                |                        |     |       |     |     |            |
|                |                        |     |       |     |     |            |
|                |                        |     |       |     |     |            |
|                |                        |     |       |     |     |            |
|                |                        |     |       |     |     |            |
| 1 本 当り         |                        |     |       |     |     |            |



# 代 価 表

第 9 号代価表

アオダモ

H3.5×C0.15

100 本 当り

| 名 称                         | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| アオダモ                        | H3.5×C0.15                          | 本   | 100 |     |     | 見積り        |
| 植樹                          | C=15~25cm未満                         | 本   | 100 |     |     | 第 123 号代価表 |
| 土壌改良材 エコノボ <sup>®</sup> エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ <sup>®</sup> スト) 22kg袋 | kg  | 890 |     |     | 刊行物        |
| 二脚鳥居支柱                      | 添木付き                                | 本   | 100 |     |     | 第 124 号代価表 |
| 植栽割増費                       |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費                         |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                           |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 本 当り                      |                                     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 10 号代価表

サルスベリ

H3.5×C0.21×W1.5

100 本 当り

| 名 称                         | 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| サルスベリ                       | H3.5×C0.21×W1.5                     | 本   | 100   |     |     | 刊行物        |
| 植樹                          | C=15~25cm未満                         | 本   | 100   |     |     | 第 123 号代価表 |
| 土壌改良材 エコノボ <sup>®</sup> エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ <sup>®</sup> スト) 22kg袋 | kg  | 1,350 |     |     | 刊行物        |
| 二脚鳥居支柱                      | 添木付き                                | 本   | 100   |     |     | 第 124 号代価表 |
| 植栽割増費                       |                                     | 式   | 1     |     |     |            |
| 諸雑費                         |                                     | 式   | 1     |     |     |            |
| 計                           |                                     |     |       |     |     |            |
|                             |                                     |     |       |     |     |            |
|                             |                                     |     |       |     |     |            |
|                             |                                     |     |       |     |     |            |
|                             |                                     |     |       |     |     |            |
|                             |                                     |     |       |     |     |            |
|                             |                                     |     |       |     |     |            |
|                             |                                     |     |       |     |     |            |
| 1 本 当り                      |                                     |     |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 11 号代価表

ヒラトツツジ

H0.4×W0.4

100 本 当り

| 名 称            | 規 格                       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| ヒラトツツジ         | H0.4×W0.4                 | 本   | 100 |     |     | 刊行物        |
| 植樹             | H=60cm未満<br>100本以上1000本未満 | 本   | 100 |     |     | 第 125 号代価表 |
| 土壤改良材 エコソポ エース | 下水汚泥発酵肥料(コンポ スト) 22kg袋    | kg  | 73  |     |     | 刊行物        |
| 植栽割増費          |                           | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費            |                           | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
|                |                           |     |     |     |     |            |
| 1 本 当り         |                           |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 12 号代価表

ヒイラギ<sup>®</sup>ナンテン

H0.8 3本立

100 本 当り

| 名 称                         | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| ヒイラギ <sup>®</sup> ナンテン      | H0.8 3本立                            | 本   | 100 |     |     | 刊行物        |
| 植樹                          | H=60~100cm未満                        | 本   | 100 |     |     | 第 126 号代価表 |
| 土壤改良材 エコノボ <sup>®</sup> エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ <sup>®</sup> スト) 22kg袋 | kg  | 132 |     |     | 刊行物        |
| 植栽割増費                       |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費                         |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                           |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 本 当り                      |                                     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 13 号代価表

へ`ニカメチ

H1.5×W0.4

100 本 当り

| 名 称            | 規 格                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| へ`ニカメチ         | H1.5×W0.4              | 本   | 100 |     |     | 刊行物        |
| 植樹             | H=100~200cm未満          | 本   | 100 |     |     | 第 127 号代価表 |
| 土壤改良材 エコノボ`エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ`スト) 22kg袋 | kg  | 297 |     |     | 刊行物        |
| 生垣形支柱          | 30m以上                  | m   | 100 |     |     | 第 128 号代価表 |
| 植栽割増費          |                        | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費            |                        | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |                        |     |     |     |     |            |
|                |                        |     |     |     |     |            |
|                |                        |     |     |     |     |            |
|                |                        |     |     |     |     |            |
|                |                        |     |     |     |     |            |
|                |                        |     |     |     |     |            |
|                |                        |     |     |     |     |            |
|                |                        |     |     |     |     |            |
| 1 本 当り         |                        |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 14 号代価表

キンモクセイ

H2.5×W0.8

100 本 当り

| 名 称                         | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| キンモクセイ                      | H2.5×W0.8                           | 本   | 100 |     |     | 刊行物        |
| 植樹                          | H=200~300cm未満                       | 本   | 100 |     |     | 第 129 号代価表 |
| 土壤改良材 エコノボ <sup>®</sup> エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ <sup>®</sup> スト) 22kg袋 | kg  | 620 |     |     | 刊行物        |
| 添柱形(1本形)支柱                  | 10本未満                               | 本   | 100 |     |     | 第 130 号代価表 |
| 植栽割増費                       |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費                         |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                           |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
|                             |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 本 当り                      |                                     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 15 号代価表

張芝

ノシバ

100 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                         | 規 格                                 | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| 野芝                          | 半土付き                                | m <sup>2</sup> | 100 |     |     | 刊行物        |
| 張芝                          |                                     | m <sup>2</sup> | 100 |     |     | 第 131 号代価表 |
| 土壤改良材 エコノボ <sup>®</sup> エース | 下水汚泥発酵肥料(コンボ <sup>®</sup> スト) 22kg袋 | kg             | 500 |     |     | 刊行物        |
| 芝目土                         | 真砂土                                 | m <sup>3</sup> | 2.7 |     |     | 見積り        |
| 植栽割増費                       |                                     | 式              | 1   |     |     |            |
| 諸雑費                         |                                     | 式              | 1   |     |     |            |
| 計                           |                                     |                |     |     |     |            |
|                             |                                     |                |     |     |     |            |
|                             |                                     |                |     |     |     |            |
|                             |                                     |                |     |     |     |            |
|                             |                                     |                |     |     |     |            |
|                             |                                     |                |     |     |     |            |
|                             |                                     |                |     |     |     |            |
|                             |                                     |                |     |     |     |            |
| 1 m <sup>2</sup> 当り         |                                     |                |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 16 号代価表

タマリユウ

コンテナ径7.5 5芽立

100 pot 当り

| 名 称            | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| タマリユウ          | コンテナ径7.5 5芽立                        | 本   | 100 |     |     | 刊行物        |
| 地被類植付          | コンテナ径12cm以下・H=60cm<br>500鉢以上2000鉢未満 | 鉢   | 100 |     |     | 第 132 号代価表 |
| 土壌改良材 エコソポ エース | 下水汚泥発酵肥料(コンポ スト) 22kg袋              | kg  | 500 |     |     | 刊行物        |
| 植栽割増費          |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 諸雑費            |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
|                |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 pot 当り       |                                     |     |     |     |     |            |



# 代 価 表

第 17 号代価表

客土

t=150 購入真砂土

10 m3 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員   |     | 人   | 2.3 |     |     | 京都  |
| 購入土     | 真砂土 | m3  | 10  |     |     | 見積り |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計       |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り |     |     |     |     |     |     |

# 代 価 表

第 18 号代価表

床掘り

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式の種類無し 障害無し

1 m3 当り

| 名 称                 | 規 格                    | 単 位  | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|---------------------|------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|-----|
| K                   |                        |      | 21.49 |                    |                    |     |
| 後方超小旋回バックホウ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) | 日    | 21.49 |                    |                    | 刊行物 |
| R                   |                        |      | 63.32 |                    |                    |     |
| 運転手(特殊)             |                        | 人    | 63.32 |                    |                    | 京都  |
| Z                   |                        |      | 15.19 |                    |                    |     |
| 軽油                  | パトロール給油 2~4kL積載車       | リットル | 15.19 |                    |                    | 刊行物 |
| S                   |                        |      | 0     |                    |                    |     |
|                     |                        |      |       |                    |                    |     |
|                     |                        |      |       |                    |                    |     |
|                     |                        |      |       |                    |                    |     |
|                     |                        |      |       |                    |                    |     |
|                     |                        |      |       |                    |                    |     |
|                     |                        |      |       |                    |                    |     |
| 1 m3 当り             |                        |      |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 19 号代価表

床掘り

土砂 標準 土留方式の種類無し 障害無し

1 m3 当り

| 名 称          | 規 格                  | 単 位  | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|--------------|----------------------|------|-------|--------------------|--------------------|-----|
| K            |                      |      | 24.08 |                    |                    |     |
| バックホ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) | 日    | 24.08 |                    |                    | 刊行物 |
| R            |                      |      | 50.56 |                    |                    |     |
| 運転手(特殊)      |                      | 人    | 50.56 |                    |                    | 京都  |
| Z            |                      |      | 25.36 |                    |                    |     |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車     | リットル | 25.36 |                    |                    | 刊行物 |
| S            |                      |      | 0.    |                    |                    |     |
|              |                      |      |       |                    |                    |     |
|              |                      |      |       |                    |                    |     |
|              |                      |      |       |                    |                    |     |
|              |                      |      |       |                    |                    |     |
|              |                      |      |       |                    |                    |     |
|              |                      |      |       |                    |                    |     |
| 1 m3 当り      |                      |      |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 20 号代価表

埋戻し

最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

| 名 称              | 規 格                         | 単 位  | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|------------------|-----------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|-----|
| K                |                             |      | 6.01  |                    |                    |     |
| バックホウ(クローラ型) 損料  | 標準型・排ガス1 山積0.45m3(平積0.35m3) | 供用日  | 5.33  |                    |                    |     |
| クワ(ランマ) 賃料(長期割引) | 質量60~80kg                   | 日    | 0.68  |                    |                    | 刊行物 |
| R                |                             |      | 90.52 |                    |                    |     |
| 普通作業員            |                             | 人    | 54.9  |                    |                    | 京都  |
| 特殊作業員            |                             | 人    | 27.09 |                    |                    | 京都  |
| 運転手(特殊)          |                             | 人    | 8.53  |                    |                    | 京都  |
| Z                |                             |      | 3.47  |                    |                    |     |
| 軽油               | パトロール給油 2~4kL積載車            | リットル | 2.5   |                    |                    | 刊行物 |
| ガソリン レギュラー       | スタンド                        | リットル | 0.97  |                    |                    | 刊行物 |
| S                |                             |      | 0.    |                    |                    |     |
|                  |                             |      |       |                    |                    |     |
|                  |                             |      |       |                    |                    |     |
| 1 m3 当り          |                             |      |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 21 号代価表

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

| 名 称              | 規 格                       | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|------------------|---------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K                |                           |      | 11.71 |              |              |     |
| バックホウ(クローラ型) 損料  | 標準型・排ガス2 山積0.8m3(平積0.6m3) | 供用日  | 9.99  |              |              |     |
| 振動ロー賃料(長期割引)     | ハンドガイト式 質量0.8~1.1t        | 日    | 1.62  |              |              | 刊行物 |
| クワ(レンマ) 賃料(長期割引) | 質量60~80kg                 | 日    | 0.1   |              |              | 刊行物 |
| R                |                           |      | 83.03 |              |              |     |
| 普通作業員            |                           | 人    | 51.56 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員            |                           | 人    | 22.78 |              |              | 京都  |
| 運転手(特殊)          |                           | 人    | 8.69  |              |              | 京都  |
| Z                |                           |      | 5.26  |              |              |     |
| 軽油               | ハンドロール給油 2~4kL積載車         | リットル | 5.12  |              |              | 刊行物 |
| ガソリン レギュラー       | スタンド                      | リットル | 0.14  |              |              | 刊行物 |
| S                |                           |      | 0.    |              |              |     |
| 1 m3 当り          |                           |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 22 号代価表

基面整正

1 m2 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-------|--------------------|--------------------|-----|
| K       |     |     | 0     |                    |                    |     |
| R       |     |     | 100   |                    |                    |     |
| 普通作業員   |     | 人   | 100   |                    |                    | 京都  |
| Z       |     |     | 0     |                    |                    |     |
| S       |     |     | 0     |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
| 1 m2 当り |     |     |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 23 号代価表

プレキャストU型側溝

PU-240

10 m 当り

| 名 称                | 規 格   | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|--------------------|---|----------------|-------|-----|-----|------------------|
| 排水構造物工 昼 U型側溝 [手間] | L600 60kg/個以下 制約なし                              | m              | 10    |     |     | 標準単価             |
| 鉄筋コンクリートU形 240     | 幅240×高240×長600mm 55kg                           | 個              | 16.5  |     |     | 刊行物              |
| 再生道路用碎石            | 再生クラッシュラン RC-40                                 | m <sup>3</sup> | 0.396 |     |     | ロス分補正×1.2<br>刊行物 |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)     | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無<br>鋼製グレーチング(U字溝蓋) 歩道用 240用 5 | 枚              | 10    |     |     | 第 133 号代価表       |
| 諸雑費                |   | 式              | 1     |     |     |                  |
| 計                  |   |                |       |     |     |                  |
|                    |   |                |       |     |     |                  |
|                    |   |                |       |     |     |                  |
|                    |   |                |       |     |     |                  |
|                    |   |                |       |     |     |                  |
|                    |   |                |       |     |     |                  |
|                    |   |                |       |     |     |                  |
|                    |   |                |       |     |     |                  |
| 1 m 当り             |   |                |       |     |     |                  |

# 代 価 表

第 24 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 250×250

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 250×250×2000 377kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石有り | m   | 10  |     |     | 第 134 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B200×500 33kg/枚                 | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B200×500 縦断用 細目 13.5kg/枚        | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                   | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                                      | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                      |     |     |     |     |            |



# 代 価 表

第 25 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 250×300

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 250×300×2000 423kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石有り | m   | 10  |     |     | 第 134 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B200×500 33kg/枚                 | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B200×500 縦断用 細目 13.5kg/枚        | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                   | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                                      | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                      |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 26 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 300×400

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 300×400×2000 501kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 136 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B250×500 37kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B250×500 縦断用 細目 14.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 27 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 400×400

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×400×2000 623kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 137 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 28 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 400×500

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×500×2000 680kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 137 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 29 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 500×600

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 500×600×2000 935kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 139 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B400×500 65kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B400×500 縦断用 細目 26.0kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 30 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 横断用 250×400

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                   | 単 位            | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 250×400×2000 横断用 504kg/本              | 本              | 5    |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石施工無 | m              | 10   |     |     | 第 140 号代価表 |
| グレーチング 蓋         | T-25 B200×500 横断用 細目 14.9kg/枚         | 枚              | 20   |     |     | (側溝本体に含む)  |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                    | 枚              | 20   |     |     | 第 135 号代価表 |
| コンクリート           | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し   | m <sup>3</sup> | 0.55 |     |     | 第 141 号代価表 |
| 型枠               | 一般型枠 均シコンクリート                         | m <sup>2</sup> | 2    |     |     | 第 142 号代価表 |
| 諸雑費              |                                       | 式              | 1    |     |     |            |
| 計                |                                       |                |      |     |     |            |
|                  |                                       |                |      |     |     |            |
|                  |                                       |                |      |     |     |            |
|                  |                                       |                |      |     |     |            |
|                  |                                       |                |      |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                       |                |      |     |     |            |

# 代 価 表

第 31 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 横断用 300×300

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 300×300×2000 横断用 473kg/本              | 本              | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石施工無 | m              | 10  |     |     | 第 140 号代価表 |
| グレーチング 蓋         | T-25 B250×500 横断用 細目 16.5kg/枚         | 枚              | 20  |     |     | (側溝本体に含む)  |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                    | 枚              | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| コンクリート           | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し   | m <sup>3</sup> | 0.6 |     |     | 第 141 号代価表 |
| 型枠               | 一般型枠 均シコンクリート                         | m <sup>2</sup> | 2   |     |     | 第 142 号代価表 |
| 諸雑費              |                                       | 式              | 1   |     |     |            |
| 計                |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                       |                |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 32 号代価表

プレキャストU型側溝

CD側溝 横断用 500×600

10 m 当り

| 名 称              | 規 格  | 単 位            | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--|----------------|------|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 500×600×2000 横断用 1014kg/本                      | 本              | 5    |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 昼間<br>時間的制約無 基礎碎石施工無 | m              | 10   |     |     | 第 143 号代価表 |
| グレーチング 蓋         | T-25 B400×500 横断用 細目 40.5kg/枚                  | 枚              | 20   |     |     | (側溝本体に含む)  |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無                        | 枚              | 20   |     |     | 第 138 号代価表 |
| コンクリート           | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一<br>般養生 現場内小運搬無し        | m <sup>3</sup> | 0.83 |     |     | 第 141 号代価表 |
| 型枠               | 一般型枠 均シコンクリート                                  | m <sup>2</sup> | 2    |     |     | 第 142 号代価表 |
| 諸雑費              |  | 式              | 1    |     |     |            |
| 計                |  |                |      |     |     |            |
|                  |  |                |      |     |     |            |
|                  |  |                |      |     |     |            |
|                  |  |                |      |     |     |            |
|                  |  |                |      |     |     |            |
| 1 m 当り           |  |                |      |     |     |            |



# 代 価 表

第 33 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 250×250

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 250×250×2000 377kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石有り | m   | 10  |     |     | 第 134 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B200×500 33kg/枚                 | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B200×500 縦断用 細目 13.5kg/枚        | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                   | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                                      | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                      |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 34 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 250×400

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 250×400×2000 478kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石有り | m   | 10  |     |     | 第 134 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B200×500 33kg/枚                 | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B200×500 縦断用 細目 13.5kg/枚        | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                   | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                                      | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                      |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 35 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 250×500

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 250×500×2000 534kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石有り | m   | 10  |     |     | 第 134 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B200×500 33kg/枚                 | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B200×500 縦断用 細目 13.5kg/枚        | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                   | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                                      | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                      |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 36 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 250×600

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 250×600×2000 593kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石有り | m   | 10  |     |     | 第 134 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B200×500 33kg/枚                 | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B200×500 縦断用 細目 13.5kg/枚        | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                   | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                                      | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
|                  |                                      |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                      |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 37 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 300×500

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 300×500×2000 556kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 136 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B250×500 37kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B250×500 縦断用 細目 14.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 38 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 300×600

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 300×600×2000 616kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 136 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B250×500 37kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B250×500 縦断用 細目 14.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 39 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 300×700

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 300×700×2000 690kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 136 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B250×500 37kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B250×500 縦断用 細目 14.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 40 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 300×800

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 300×800×2000 763kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 136 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B250×500 37kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋          | T-14 B250×500 縦断用 細目 14.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |



# 代 価 表

第 41 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 400×400

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×400×2000 623kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 137 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 42 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 400×500

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×500×2000 680kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 137 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 43 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 400×600

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×600×2000 745kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 137 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 44 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 400×700

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×700×2000 816kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 137 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 45 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 400×900

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×900×2000 985kg/本          | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 137 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚          | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無       | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚 | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無            | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                               | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
|                  |                               |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                               |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 46 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 400×1000

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×1000×2000 1084kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 昼間<br>時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 144 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B300×500 45kg/枚                   | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無                | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B300×500 縦断用 細目 18.5kg/枚          | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                     | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |  | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |  |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 47 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 500×700

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 500×700×2000 1010kg/本                  | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 昼間<br>時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 145 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B400×500 65kg/枚                   | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無                | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B400×500 縦断用 細目 26.0kg/枚          | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                     | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |  | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |  |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 48 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 500×800

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 500×800×2000 1099kg/本                  | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 昼間<br>時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 145 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B400×500 65kg/枚                   | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無                | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B400×500 縦断用 細目 26.0kg/枚          | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                     | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |  | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |  |     |     |     |     |            |



# 代 価 表

第 49 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 500×900

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 500×900×2000 1198kg/本                  | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 昼間<br>時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 145 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B400×500 65kg/枚                   | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無                | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B400×500 縦断用 細目 26.0kg/枚          | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                     | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |  | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |  |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 50 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 500×1000

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 500×1000×2000 1306kg/本                 | 本   | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 昼間<br>時間的制約無 | m   | 10  |     |     | 第 145 号代価表 |
| コンクリート蓋          | PC-4 B400×500 65kg/枚                   | 枚   | 19  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無                | 枚   | 19  |     |     | 第 138 号代価表 |
| グレーチング蓋          | T-14 B400×500 縦断用 細目 26.0kg/枚          | 枚   | 1   |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                     | 枚   | 1   |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |  | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
|                  |  |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |  |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 51 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 横断用 400×600

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×600×2000 横断用 780kg/本              | 本              | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石施工無 | m              | 10  |     |     | 第 140 号代価表 |
| グレーチング 蓋         | T-25 B300×500 横断用 細目 21.1kg/枚         | 枚              | 20  |     |     | (側溝本体に含む)  |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                    | 枚              | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| コンクリート           | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し   | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     | 第 141 号代価表 |
| 型枠               | 一般型枠 均シコンクリート                         | m <sup>2</sup> | 2   |     |     | 第 142 号代価表 |
| 諸雑費              |                                       | 式              | 1   |     |     |            |
| 計                |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                       |                |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 52 号代価表

自由勾配側溝

可変側溝 (CD側溝+インバート) 横断用 400×700

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | 400×700×2000 横断用 851kg/本              | 本              | 5   |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎碎石施工無 | m              | 10  |     |     | 第 140 号代価表 |
| グレーチング 蓋         | T-25 B300×500 横断用 細目 21.1kg/枚         | 枚              | 20  |     |     | (側溝本体に含む)  |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                    | 枚              | 20  |     |     | 第 135 号代価表 |
| コンクリート           | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し   | m <sup>3</sup> | 0.7 |     |     | 第 141 号代価表 |
| 型枠               | 一般型枠 均シコンクリート                         | m <sup>2</sup> | 2   |     |     | 第 142 号代価表 |
| 諸雑費              |                                       | 式              | 1   |     |     |            |
| 計                |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
|                  |                                       |                |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                       |                |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 53 号代価表

底部コンクリート

18-8-25

10 m3 当り

| 名 称     | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| コンクリート  | 小型構造物 人力打設 18-8-25 一般養生<br>現場内小運搬無し | m3  | 10  |     |     | 第 146 号代価表 |
| 諸雑費     |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計       |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 m3 当り |                                     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 54 号代価表

オイルトラップ側溝

100×400×998

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                                   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 側溝本体             | オイルトラップ側溝 100×400×998 143kg/組(アングル付き) | 組   | 10  |     |     | 見積り        |
| U型側溝据付(土木工事標準単価) | L=1000mm 500kg/個以下 昼間 時間的制約無          | m   | 10  |     |     | 第 147 号代価表 |
| グレーチング 蓋         | L=998 細目 T-25 11.5kg/枚                | 枚   | 10  |     |     | 見積り        |
| 蓋版据付(土木工事標準単価)   | 40kg/枚以下 昼間 時間的制約無                    | 枚   | 10  |     |     | 第 135 号代価表 |
| 諸雑費              |                                       | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
|                  |                                       |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り           |                                       |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 55 号代価表

現場打側溝

W600×H818(平均)

10 m 当り

| 名 称    | 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|--------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| 基礎碎石   | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン R C-40  | m2  | 12    |     |     | 第 148 号代価表 |
| 型枠     | 一般型枠 小型構造物                          | m2  | 40.72 |     |     | 第 149 号代価表 |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生<br>現場内小運搬無し | m3  | 5.272 |     |     | 第 150 号代価表 |
| 諸雑費    |                                     | 式   | 1     |     |     |            |
| 計      |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
|        |                                     |     |       |     |     |            |
| 1 m 当り |                                     |     |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 56 号代価表

インバートコンクリート

18-8-25 (PU-240)

10 m3 当り

| 名 称     | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| コンクリート  | 小型構造物 人力打設 18-8-25 一般養生<br>現場内小運搬無し | m3  | 10  |     |     | 第 146 号代価表 |
| 諸雑費     |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計       |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
|         |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 m3 当り |                                     |     |     |     |     |            |



# 代 価 表

第 57 号代価表

塩ビ管

VU100

10 m 当り

| 名 称               | 規 格                | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-------------------|--------------------|-----|------|-----|-----|------------|
| 硬質塩化ビニル管据付        | コム輪受口管 径100mm      | m   | 10   |     |     | 第 151 号代価表 |
| 砂基礎設置(機械施工)[市場単価] | コンクリート用砂<br>10m3以上 | m3  | 0.83 |     |     | 第 152 号代価表 |
| 諸雑費               |                    | 式   | 1    |     |     |            |
| 計                 |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
| 1 m 当り            |                    |     |      |     |     |            |



# 代 価 表

第 59 号代価表

塩ビ管

VU200

10 m 当り

| 名 称               | 規 格                | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-------------------|--------------------|-----|------|-----|-----|------------|
| 硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] | 呼び径200mm<br>20m以上  | m   | 10   |     |     | 第 154 号代価表 |
| 砂基礎設置(機械施工)[市場単価] | コンクリート用砂<br>10m3以上 | m3  | 1.57 |     |     | 第 152 号代価表 |
| 諸雑費               |                    | 式   | 1    |     |     |            |
| 計                 |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
|                   |                    |     |      |     |     |            |
| 1 m 当り            |                    |     |      |     |     |            |





# 代 価 表

第 62 号代価表

現場打ち集水桝

G1桝 □500

1 箇所 当り

| 名 称     | 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| 基礎碎石    | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン R C-40  | m2  | 0.81  |     |     | 第 148 号代価表 |
| 型枠      | 一般型枠 小型構造物                          | m2  | 4.568 |     |     | 第 149 号代価表 |
| コンクリート  | 小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生<br>現場内小運搬無し | m3  | 0.366 |     |     | 第 150 号代価表 |
| 諸雑費     |                                     | 式   | 1     |     |     |            |
| 計       |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
| 1 箇所 当り |                                     |     |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 63 号代価表

現場打ち集水桝

G1桝 □600

1 箇所 当り

| 名 称     | 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| 基礎碎石    | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン R C-40  | m2  | 1     |     |     | 第 148 号代価表 |
| 型枠      | 一般型枠 小型構造物                          | m2  | 6.766 |     |     | 第 149 号代価表 |
| コンクリート  | 小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生<br>現場内小運搬無し | m3  | 0.475 |     |     | 第 150 号代価表 |
| 諸雑費     |                                     | 式   | 1     |     |     |            |
| 計       |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
| 1 箇所 当り |                                     |     |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 64 号代価表

現場打ち集水桝

G1桝 □700

1 箇所 当り

| 名 称     | 規 格                                | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| 基礎碎石    | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン R C-40 | m2  | 1.44  |     |     | 第 148 号代価表 |
| 型枠      | 一般型枠 小型構造物                         | m2  | 8.843 |     |     | 第 149 号代価表 |
| コンクリート  | 小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し   | m3  | 0.762 |     |     | 第 150 号代価表 |
| 諸雑費     |                                    | 式   | 1     |     |     |            |
| 計       |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
|         |                                    |     |       |     |     |            |
| 1 箇所 当り |                                    |     |       |     |     |            |



# 代 価 表

第 65 号代価表

グレーチング蓋

鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □500用 T-25

10 枚 当り

| 名 称            | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|------------|
| 蓋版据付(土木工事標準単価) | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無<br>鋼製グレーチング(柵蓋) 落込式細目(鎖付) | 枚   | 10  |     |     | 第 157 号代価表 |
| 諸雑費            |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
| 1 枚 当り         |   |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 66 号代価表

グレーチング蓋

鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □500用 T-14

10 枚 当り

| 名 称            | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|------------|
| 蓋版据付(土木工事標準単価) | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無<br>鋼製グレーチング(柵蓋) 落込式細目(鎖付) | 枚   | 10  |     |     | 第 158 号代価表 |
| 諸雑費            |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
| 1 枚 当り         |   |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 67 号代価表

グレーチング蓋

鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □600用 T-25

10 枚 当り

| 名 称            | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|------------|
| 蓋版据付(土木工事標準単価) | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無<br>鋼製グレーチング(柵蓋) 落込式細目(鎖付) | 枚   | 10  |     |     | 第 159 号代価表 |
| 諸雑費            |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
| 1 枚 当り         |   |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 68 号代価表

グレーチング蓋

鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □600用 T-14

10 枚 当り

| 名 称            | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|------------|
| 蓋版据付(土木工事標準単価) | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無<br>鋼製グレーチング(柵蓋) 落込式細目(鎖付) | 枚   | 10  |     |     | 第 160 号代価表 |
| 諸雑費            |   | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
|                |   |     |     |     |     |            |
| 1 枚 当り         |   |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 69 号代価表

グレーチング蓋

鋼製グレーチング蓋 受枠付 細目 □700用 T-14

10 枚 当り

| 名 称            | 規 格                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 蓋版据付(土木工事標準単価) | 40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無 | 枚   | 10  |     |     | 第 138 号代価表 |
| 鋼製グレーチング蓋      | 受枠付 細目 □700用 T-14       | 枚   | 10  |     |     | 見積り        |
| 諸雑費            |                         | 式   | 1   |     |     |            |
| 計              |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
|                |                         |     |     |     |     |            |
| 1 枚 当り         |                         |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 70 号代価表

プラスチック集水桝

宅地桝 □450×550

10 箇所 当り

| 名 称         | 規 格                                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| プラスチック集水桝本体 | □450 H=550 170kg/基                  | 基   | 10  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋     | □450用 T-2 細目 23.6kg/枚               | 枚   | 10  |     |     | 見積り        |
| プラスチック集水桝   | 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り            | 基   | 10  |     |     | 第 161 号代価表 |
| コンクリート      | 小型構造物 人力打設 18-8-25 一般養生<br>現場内小運搬無し | m3  | 0.1 |     |     | 第 146 号代価表 |
| 諸雑費         |                                     | 式   | 1   |     |     |            |
| 計           |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
|             |                                     |     |     |     |     |            |
| 1 箇所 当り     |                                     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 71 号代価表

プラスチック集水桝

宅地桝(浸透) □450×550

10 箇所 当り

| 名 称         | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| プラスチック集水桝本体 | □450 H=550 170kg/基       | 基   | 10  |     |     | 見積り        |
| グレーチング蓋     | □450用 T-2 細目 23.6kg/枚    | 枚   | 10  |     |     | 見積り        |
| プラスチック集水桝   | 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り | 基   | 10  |     |     | 第 161 号代価表 |
| 諸雑費         |                          | 式   | 1   |     |     |            |
| 計           |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
|             |                          |     |     |     |     |            |
| 1 箇所 当り     |                          |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 72 号代価表

切替機

φ150用 H450

10 箇所 当り

| 名 称                | 規 格                    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 小型マンホール(塩化ビニル製)設置工 |                        | 箇所  | 10  |     |     | 第 162 号代価表 |
| 切替マス (横型)          | ESC-Y 150P-300         | 個   | 10  |     |     | 見積り        |
| 切替マス用防護蓋           | WPH30カラーフタ 切替マスAおすい表示無 | 個   | 10  |     |     | 見積り        |
| 切替マス用防護蓋用枠         | WPH-30・WPH-314 ヲ       | 個   | 10  |     |     | 見積り        |
| 切替マス用防護蓋用台座        | タフコン TW30              | 個   | 10  |     |     | 見積り        |
| 内ふた                | ITO-R 300              | 個   | 10  |     |     | 見積り        |
| 諸雑費                |                        | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                  |                        |     |     |     |     |            |
|                    |                        |     |     |     |     |            |
|                    |                        |     |     |     |     |            |
|                    |                        |     |     |     |     |            |
|                    |                        |     |     |     |     |            |
|                    |                        |     |     |     |     |            |
|                    |                        |     |     |     |     |            |
| 1 箇所 当り            |                        |     |     |     |     |            |



# 代 価 表

第 73 号代価表

スクリーン

240側溝用

10 箇所 当り

| 名 称     | 規 格    | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|--------|-----|------|-----|-----|-----|
| 普通作業員   |        | 人   | 0.06 |     |     | 京都  |
| スクリーン   | 240側溝用 | 基   | 10   |     |     | 見積り |
| 諸雑費     |        | 式   | 1    |     |     |     |
| 計       |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
|         |        |     |      |     |     |     |
| 1 箇所 当り |        |     |      |     |     |     |

# 代 価 表

第 74 号代価表

不陸整正

補足材料無し

1 m2 当り

| 名 称           | 規 格                      | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|---------------|--------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K             |                          |      | 24.18 |              |              |     |
| モータプレート損料     | 土工用・排ガス2 プレート幅3.1m       | 供用日  | 11.79 |              |              |     |
| ロードロー損料       | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m | 供用日  | 9.34  |              |              |     |
| タイヤロー賃料(長期割引) | 質量8~20t                  | 日    | 3.05  |              |              | 刊行物 |
| R             |                          |      | 67.12 |              |              |     |
| 運転手(特殊)       |                          | 人    | 42.41 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員         |                          | 人    | 13.04 |              |              | 京都  |
| 普通作業員         |                          | 人    | 9.43  |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役       |                          | 人    | 2.24  |              |              | 京都  |
| Z             |                          |      | 8.7   |              |              |     |
| 軽油            | パトロール給油 2~4kL積載車         | リットル | 8.7   |              |              | 刊行物 |
| S             |                          |      | 0.    |              |              |     |
| 1 m2 当り       |                          |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 75 号代価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30

1 m2 当り

| 名 称           | 規 格                        | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|---------------|----------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K             |                            |       | 4.87  |              |              |                      |
| モータグラダ 損料     | 土工用・排ガス2 フレド幅3.1m          | 供用日   | 1.95  |              |              |                      |
| ロードロー損料       | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m   | 供用日   | 1.54  |              |              |                      |
| タイヤロー賃料(長期割引) | 質量8~20t                    | 日     | 0.5   |              |              | 刊行物                  |
| R             |                            |       | 15.24 |              |              |                      |
| 運転手(特殊)       |                            | 人     | 7.01  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員         |                            | 人     | 2.46  |              |              | 京都                   |
| 普通作業員         |                            | 人     | 2.33  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役       |                            | 人     | 0.69  |              |              | 京都                   |
| Z             |                            |       | 79.89 |              |              |                      |
| 再生道路用碎石       | 再生クラッシュラン RC-30 全仕上り厚200mm | mm・m3 | 78.14 |              |              | [標準数量]全仕上り厚150mm 刊行物 |
| 軽油            | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル  | 1.44  |              |              | 刊行物                  |
| S             |                            |       | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り       |                            |       |       |              |              |                      |

# 代 価 表

第 76 号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整砕石 RM-30 1層施工 全仕上り厚150mm

1 m2 当り

| 名 称            | 規 格                       | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|----------------|---------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K              |                           |       | 10.05 |              |              |                      |
| モータグラダ 損料      | 土工用・排ガス2 フレド幅3.1m         | 供用日   | 4.02  |              |              |                      |
| ロードローザ 損料      | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m  | 供用日   | 3.18  |              |              |                      |
| タイヤローザ賃料(長期割引) | 質量8~20t                   | 日     | 1.04  |              |              | 刊行物                  |
| R              |                           |       | 31.45 |              |              |                      |
| 運転手(特殊)        |                           | 人     | 14.47 |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員          |                           | 人     | 5.08  |              |              | 京都                   |
| 普通作業員          |                           | 人     | 4.81  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役        |                           | 人     | 1.42  |              |              | 京都                   |
| Z              |                           |       | 58.5  |              |              |                      |
| 再生道路用砕石        | 再生粒度調整砕石 RM-30 全仕上り厚150mm | mm・m3 | 54.88 |              |              | [標準数量]全仕上り厚150mm 刊行物 |
| 軽油             | パトロール給油 2~4kL積載車          | リットル  | 2.97  |              |              | 刊行物                  |
| S              |                           |       | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り        |                           |       |       |              |              |                      |

# 代 価 表

第 77 号代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3

1 m2 当り

| 名 称                      | 規 格                        | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|--------------------------|----------------------------|------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K                        |                            |      | 1.63  |              |              |                      |
| アスファルトフィニッシュ賃料(長期割引)     | ホイール型 舗装幅2.3~6.0m          | 日    | 1.04  |              |              | 刊行物                  |
| タイヤローラ賃料(長期割引)           | 質量8~20t                    | 日    | 0.16  |              |              | 刊行物                  |
| ロードローラ賃料(長期割引)           | マカダム 質量10~12t              | 日    | 0.16  |              |              | 刊行物                  |
| R                        |                            |      | 10.57 |              |              |                      |
| 普通作業員                    |                            | 人    | 3.78  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員                    |                            | 人    | 2.17  |              |              | 京都                   |
| 運転手(特殊)                  |                            | 人    | 2.12  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役                  |                            | 人    | 0.74  |              |              | 京都                   |
| Z                        |                            |      | 87.8  |              |              |                      |
| 再生アスファルト混合物              | 再生密粒度(20) 50mm             | mm・t | 79.45 |              |              | [標準数量]平均仕上り厚50mm 刊行物 |
| アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用 | リットル | 7.66  |              |              | 刊行物                  |
| 軽油                       | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 0.58  |              |              | 刊行物                  |
| S                        |                            |      | 0.    |              |              |                      |

# 代 価 表

第 77 号代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3

1 m2 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-------|--------------------|--------------------|-----|
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
| 1 m2 当り |     |     |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 78 号代価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30

1 m2 当り

| 名 称           | 規 格                        | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|---------------|----------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K             |                            |       | 4.87  |              |              |                      |
| モータグラダ 損料     | 土工用・排ガス2 フレド幅3.1m          | 供用日   | 1.95  |              |              |                      |
| ロードロー損料       | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m   | 供用日   | 1.54  |              |              |                      |
| タイヤロー賃料(長期割引) | 質量8~20t                    | 日     | 0.5   |              |              | 刊行物                  |
| R             |                            |       | 15.24 |              |              |                      |
| 運転手(特殊)       |                            | 人     | 7.01  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員         |                            | 人     | 2.46  |              |              | 京都                   |
| 普通作業員         |                            | 人     | 2.33  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役       |                            | 人     | 0.69  |              |              | 京都                   |
| Z             |                            |       | 79.89 |              |              |                      |
| 再生道路用碎石       | 再生クラッシュラン RC-30 全仕上り厚150mm | mm・m3 | 78.14 |              |              | [標準数量]全仕上り厚150mm 刊行物 |
| 軽油            | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル  | 1.44  |              |              | 刊行物                  |
| S             |                            |       | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り       |                            |       |       |              |              |                      |

# 代 価 表

第 79 号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整砕石 RM-30 1層施工 全仕上り厚100mm

1 m2 当り

| 名 称            | 規 格                       | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|----------------|---------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K              |                           |       | 10.05 |              |              |                      |
| モータグラダ 損料      | 土工用・排ガス2 フレド幅3.1m         | 供用日   | 4.02  |              |              |                      |
| ロードローザ 損料      | マダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m   | 供用日   | 3.18  |              |              |                      |
| タイヤローザ賃料(長期割引) | 質量8~20t                   | 日     | 1.04  |              |              | 刊行物                  |
| R              |                           |       | 31.45 |              |              |                      |
| 運転手(特殊)        |                           | 人     | 14.47 |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員          |                           | 人     | 5.08  |              |              | 京都                   |
| 普通作業員          |                           | 人     | 4.81  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役        |                           | 人     | 1.42  |              |              | 京都                   |
| Z              |                           |       | 58.5  |              |              |                      |
| 再生道路用砕石        | 再生粒度調整砕石 RM-30 全仕上り厚100mm | mm・m3 | 54.88 |              |              | [標準数量]全仕上り厚150mm 刊行物 |
| 軽油             | パトロール給油 2~4kL積載車          | リットル  | 2.97  |              |              | 刊行物                  |
| S              |                           |       | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り        |                           |       |       |              |              |                      |



# 代 価 表

第 80 号代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3

1 m2 当り

| 名 称                      | 規 格                        | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|--------------------------|----------------------------|------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K                        |                            |      | 1.63  |              |              |                      |
| アスファルトフィニッシュ賃料(長期割引)     | ホイール型 舗装幅2.3~6.0m          | 日    | 1.04  |              |              | 刊行物                  |
| タイヤローラ賃料(長期割引)           | 質量8~20t                    | 日    | 0.16  |              |              | 刊行物                  |
| ロードローラ賃料(長期割引)           | マカダム 質量10~12t              | 日    | 0.16  |              |              | 刊行物                  |
| R                        |                            |      | 10.57 |              |              |                      |
| 普通作業員                    |                            | 人    | 3.78  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員                    |                            | 人    | 2.17  |              |              | 京都                   |
| 運転手(特殊)                  |                            | 人    | 2.12  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役                  |                            | 人    | 0.74  |              |              | 京都                   |
| Z                        |                            |      | 87.8  |              |              |                      |
| 再生アスファルト混合物              | 再生密粒度(20) 50mm             | mm・t | 79.45 |              |              | [標準数量]平均仕上り厚50mm 刊行物 |
| アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用 | リットル | 7.66  |              |              | 刊行物                  |
| 軽油                       | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 0.58  |              |              | 刊行物                  |
| S                        |                            |      | 0.    |              |              |                      |

# 代 価 表

第 80 号代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3

1 m2 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-------|--------------------|--------------------|-----|
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
| 1 m2 当り |     |     |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 81 号代価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30

1 m2 当り

| 名 称           | 規 格                        | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|---------------|----------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K             |                            |       | 4.87  |              |              |                      |
| モータグラダ 損料     | 土工用・排ガス2 フレド幅3.1m          | 供用日   | 1.95  |              |              |                      |
| ロードロー損料       | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m   | 供用日   | 1.54  |              |              |                      |
| タイヤロー賃料(長期割引) | 質量8~20t                    | 日     | 0.5   |              |              | 刊行物                  |
| R             |                            |       | 15.24 |              |              |                      |
| 運転手(特殊)       |                            | 人     | 7.01  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員         |                            | 人     | 2.46  |              |              | 京都                   |
| 普通作業員         |                            | 人     | 2.33  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役       |                            | 人     | 0.69  |              |              | 京都                   |
| Z             |                            |       | 79.89 |              |              |                      |
| 再生道路用碎石       | 再生クラッシュラン RC-30 全仕上り厚100mm | mm・m3 | 78.14 |              |              | [標準数量]全仕上り厚150mm 刊行物 |
| 軽油            | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル  | 1.44  |              |              | 刊行物                  |
| S             |                            |       | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り       |                            |       |       |              |              |                      |

# 代 価 表

第 82 号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 1層施工 全仕上り厚100mm

1 m2 当り

| 名 称            | 規 格                       | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|----------------|---------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K              |                           |       | 10.05 |              |              |                      |
| モータグレーダ 損料     | 土工用・排ガス2 フレード幅3.1m        | 供用日   | 4.02  |              |              |                      |
| ロードローザ 損料      | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m  | 供用日   | 3.18  |              |              |                      |
| タイヤローザ賃料(長期割引) | 質量8~20t                   | 日     | 1.04  |              |              | 刊行物                  |
| R              |                           |       | 31.45 |              |              |                      |
| 運転手(特殊)        |                           | 人     | 14.47 |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員          |                           | 人     | 5.08  |              |              | 京都                   |
| 普通作業員          |                           | 人     | 4.81  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役        |                           | 人     | 1.42  |              |              | 京都                   |
| Z              |                           |       | 58.5  |              |              |                      |
| 再生道路用碎石        | 再生粒度調整碎石 RM-30 全仕上り厚100mm | mm・m3 | 54.88 |              |              | [標準数量]全仕上り厚150mm 刊行物 |
| 軽油             | パトロール給油 2~4kL積載車          | リットル  | 2.97  |              |              | 刊行物                  |
| S              |                           |       | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り        |                           |       |       |              |              |                      |

# 代 価 表

第 83 号代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 1層当り平均仕上り厚40mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                      | 規 格                        | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|--------------------------|----------------------------|------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K                        |                            |      | 1.63  |              |              |                      |
| アスファルトフィニッシュ賃料(長期割引)     | ホイール型 舗装幅2.3~6.0m          | 日    | 1.04  |              |              | 刊行物                  |
| タイヤローラ賃料(長期割引)           | 質量8~20t                    | 日    | 0.16  |              |              | 刊行物                  |
| ロードローラ賃料(長期割引)           | マカダム 質量10~12t              | 日    | 0.16  |              |              | 刊行物                  |
| R                        |                            |      | 10.57 |              |              |                      |
| 普通作業員                    |                            | 人    | 3.78  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員                    |                            | 人    | 2.17  |              |              | 京都                   |
| 運転手(特殊)                  |                            | 人    | 2.12  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役                  |                            | 人    | 0.74  |              |              | 京都                   |
| Z                        |                            |      | 87.8  |              |              |                      |
| 再生アスファルト混合物              | 再生密粒度(20) 40mm             | mm・t | 79.45 |              |              | [標準数量]平均仕上り厚50mm 刊行物 |
| アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用 | リットル | 7.66  |              |              | 刊行物                  |
| 軽油                       | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 0.58  |              |              | 刊行物                  |
| S                        |                            |      | 0.    |              |              |                      |

# 代 価 表

第 83 号代価表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 1層当り平均仕上り厚40mm 再生密粒度(20) プライムコート PK-3

1 m2 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 代 表 規 格<br>積 算 単 価 | 代 表 規 格<br>標 準 単 価 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-------|--------------------|--------------------|-----|
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
|         |     |     |       |                    |                    |     |
| 1 m2 当り |     |     |       |                    |                    |     |

# 代 価 表

第 84 号代価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30

1 m2 当り

| 名 称            | 規 格                        | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|----------------|----------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K              |                            |       | 5.91  |              |              |                      |
| 小型トラック賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.11m3(平積0.08)     | 日     | 3.06  |              |              | 刊行物                  |
| 振動ロー賃料(長期割引)   | 搭乗・コンバインド式 質量3~4t          | 日     | 2.68  |              |              | 刊行物                  |
| R              |                            |       | 71.41 |              |              |                      |
| 普通作業員          |                            | 人     | 29.93 |              |              | 京都                   |
| 運転手(特殊)        |                            | 人     | 25.29 |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員          |                            | 人     | 14.12 |              |              | 京都                   |
| Z              |                            |       | 22.68 |              |              |                      |
| 再生道路用碎石        | 再生クラッシュラン RC-30 全仕上り厚100mm | mm・m3 | 20.42 |              |              | [標準数量]全仕上り厚100mm 刊行物 |
| 軽油             | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル  | 2.2   |              |              | 刊行物                  |
| S              |                            |       | 0.    |              |              |                      |
|                |                            |       |       |              |              |                      |
|                |                            |       |       |              |              |                      |
| 1 m2 当り        |                            |       |       |              |              |                      |

# 代 価 表

第 85 号代価表

表層(歩道部)

1. 4m以上 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度(13) プライムコート PK-3

1 m2 当り

| 名 称                      | 規 格                        | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|--------------------------|----------------------------|------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K                        |                            |      | 2.95  |              |              |                      |
| アスファルトフィニッシュ損料           | クローラ型 舗装幅1.4~3.0m          | 供用日  | 2.21  |              |              |                      |
| 振動ローラ賃料(長期割引)            | 搭乗・コンバインド式 質量3~4t          | 日    | 0.43  |              |              | 刊行物                  |
| R                        |                            |      | 24.17 |              |              |                      |
| 普通作業員                    |                            | 人    | 9.07  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員                    |                            | 人    | 6.27  |              |              | 京都                   |
| 運転手(特殊)                  |                            | 人    | 4.1   |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役                  |                            | 人    | 2.14  |              |              | 京都                   |
| Z                        |                            |      | 72.88 |              |              |                      |
| 再生アスファルト混合物              | 再生密粒度(13) 30mm             | mm・t | 63.39 |              |              | [標準数量]平均仕上り厚40mm 刊行物 |
| アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用 | リットル | 9.01  |              |              | 刊行物                  |
| 軽油                       | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 0.43  |              |              | 刊行物                  |
| S                        |                            |      | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り                  |                            |      |       |              |              |                      |



# 代 価 表

第 86 号代価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40

1 m2 当り

| 名 称           | 規 格                        | 単 位   | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要                  |
|---------------|----------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| K             |                            |       | 4.87  |              |              |                      |
| モータグラダ 損料     | 土工用・排ガス2 フレド幅3.1m          | 供用日   | 1.95  |              |              |                      |
| ロードロー損料       | マカダム・排ガス2 質量10t 締固め幅2.1m   | 供用日   | 1.54  |              |              |                      |
| タイヤロー賃料(長期割引) | 質量8~20t                    | 日     | 0.5   |              |              | 刊行物                  |
| R             |                            |       | 15.24 |              |              |                      |
| 運転手(特殊)       |                            | 人     | 7.01  |              |              | 京都                   |
| 特殊作業員         |                            | 人     | 2.46  |              |              | 京都                   |
| 普通作業員         |                            | 人     | 2.33  |              |              | 京都                   |
| 土木一般世話役       |                            | 人     | 0.69  |              |              | 京都                   |
| Z             |                            |       | 79.89 |              |              |                      |
| 再生道路用碎石       | 再生クラッシュラン RC-40 全仕上り厚200mm | mm・m3 | 78.14 |              |              | [標準数量]全仕上り厚150mm 刊行物 |
| 軽油            | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル  | 1.44  |              |              | 刊行物                  |
| S             |                            |       | 0.    |              |              |                      |
| 1 m2 当り       |                            |       |       |              |              |                      |

# 代 価 表

第 87 号代価表

コンクリート舗装

18-8-40 t=200

100 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規 格                               | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| コンクリート舗装工(人力舗設)     | 平均舗設厚0.2m(20cm以上)<br>曲げ4.5-2.5-40 | m <sup>2</sup> | 100 |     |     | 第 163 号代価表 |
| 諸雑費                 |                                   | 式              | 1   |     |     |            |
| 計                   |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
|                     |                                   |                |     |     |     |            |
| 1 m <sup>2</sup> 当り |                                   |                |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 88 号代価表

コンクリート

18-8-40 t=100

100 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規 格                                     | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------------|---|----------------|-----|-----|-----|------------|
| コンクリート              | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一<br>般養生 現場内小運搬無し | m <sup>3</sup> | 10  |     |     | 第 141 号代価表 |
| 諸雑費                 |   | 式              | 1   |     |     |            |
| 計                   |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
|                     |   |                |     |     |     |            |
| 1 m <sup>2</sup> 当り |   |                |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 89 号代価表

アスカーブ

195cm2以上215cm2未満 細粒度(13)

1 m 当り

| 名 称          | 規 格                               | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------|-----------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K            |                                   |      | 4.09  |              |              |     |
| ダンプトラック損料    | オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費(良好)<br>含む | 供用日  | 2.32  |              |              |     |
| アスファルトカーバ`損料 | ガソリンエンジン駆動式 能力4.0~4.5m3/h         | 供用日  | 1.54  |              |              |     |
| R            |                                   |      | 54.95 |              |              |     |
| 普通作業員        |                                   | 人    | 24.76 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役      |                                   | 人    | 9.79  |              |              | 京都  |
| 特殊作業員        |                                   | 人    | 9.5   |              |              | 京都  |
| 運転手(一般)      |                                   | 人    | 7.8   |              |              | 京都  |
| Z            |                                   |      | 40.96 |              |              |     |
| アスファルト混合物    | 細粒度(13)                           | t    | 39.42 |              |              | 刊行物 |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車                  | リットル | 1.07  |              |              | 刊行物 |
| ガソリン レギュラー   | スタント                              | リットル | 0.39  |              |              | 刊行物 |
| S            |                                   |      | 0.    |              |              |     |
| 1 m 当り       |                                   |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 90 号代価表

スロープ

10 箇所 当り

| 名 称     | 規 格                              | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|----------------------------------|-----|------|-----|-----|------------|
| 基礎碎石    | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 | m2  | 24   |     |     | 第 164 号代価表 |
| 型枠      | 一般型枠 小型構造物                       | m2  | 4.6  |     |     | 第 149 号代価表 |
| コンクリート  | 小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し | m3  | 2.76 |     |     | 第 150 号代価表 |
| 諸雑費     |                                  | 式   | 1    |     |     |            |
| 計       |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
|         |                                  |     |      |     |     |            |
| 1 箇所 当り |                                  |     |      |     |     |            |

# 代 価 表

第 91 号代価表

歩車道境界ブロック1

片面歩車道境界ブロック 150/170×200×600

1 m 当り

| 名 称          | 規 格                               | 単 位            | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|-----|
| K            |                                   |                | 0.37  |              |              |     |
| バックホ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6) | 日              | 0.37  |              |              | 刊行物 |
| R            |                                   |                | 68.37 |              |              |     |
| 普通作業員        |                                   | 人              | 26.32 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役      |                                   | 人              | 13.53 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員        |                                   | 人              | 12.76 |              |              | 京都  |
| 型わく工         |                                   | 人              | 10.59 |              |              | 京都  |
| Z            |                                   |                | 31.26 |              |              |     |
| 歩車道境界ブロック A  | 幅150/170×高200×長600mm              | 個              | 21.61 |              |              | 刊行物 |
| 生コンクリート 普通   | 18-8-40                           | m <sup>3</sup> | 8.49  |              |              | 刊行物 |
| 再生道路用砕石      | 再生クラッシュラン RC-40                   | m <sup>3</sup> | 0.81  |              |              | 刊行物 |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車                  | リットル           | 0.35  |              |              | 刊行物 |
| S            |                                   |                | 0.    |              |              |     |
| 1 m 当り       |                                   |                |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 92 号代価表

歩車道境界ブロック-2

両面歩車道境界ブロック 150/190×200×600

1 m 当り

| 名 称               | 規 格                               | 単 位            | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|-----|
| K                 |                                   |                | 0.37  |              |              |     |
| バックホ賃料(長期割引)      | クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6) | 日              | 0.37  |              |              | 刊行物 |
| R                 |                                   |                | 68.37 |              |              |     |
| 普通作業員             |                                   | 人              | 26.32 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役           |                                   | 人              | 13.53 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員             |                                   | 人              | 12.76 |              |              | 京都  |
| 型わく工              |                                   | 人              | 10.59 |              |              | 京都  |
| Z                 |                                   |                | 31.26 |              |              |     |
| 歩車道境界ブロック A (両面R) | 幅150/190×高200×長600mm              | 個              | 21.61 |              |              | 見積り |
| 生コンクリート 普通        | 18-8-40                           | m <sup>3</sup> | 8.49  |              |              | 刊行物 |
| 再生道路用砕石           | 再生クラッシュラン RC-40                   | m <sup>3</sup> | 0.81  |              |              | 刊行物 |
| 軽油                | パトロール給油 2~4kL積載車                  | リットル           | 0.35  |              |              | 刊行物 |
| S                 |                                   |                | 0.    |              |              |     |
| 1 m 当り            |                                   |                |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 93 号代価表

地先縁石-1

境界ブロック □150×600

1 m 当り

| 名 称          | 規 格                               | 単 位            | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|-----|
| K            |                                   |                | 0.57  |              |              |     |
| バックホ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6) | 日              | 0.57  |              |              | 刊行物 |
| R            |                                   |                | 73.9  |              |              |     |
| 普通作業員        |                                   | 人              | 33.33 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員        |                                   | 人              | 18.67 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役      |                                   | 人              | 18.52 |              |              | 京都  |
| 運転手(特殊)      |                                   | 人              | 1.4   |              |              | 京都  |
| Z            |                                   |                | 25.53 |              |              |     |
| 地先境界ブロック C   | 幅150×高150×長600mm                  | 個              | 23.76 |              |              | 刊行物 |
| 再生道路用碎石      | 再生クラッシュラン RC-40                   | m <sup>3</sup> | 1.24  |              |              | 刊行物 |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車                  | リットル           | 0.53  |              |              | 刊行物 |
| S            |                                   |                | 0.    |              |              |     |
| 1 m 当り       |                                   |                |       |              |              |     |



# 代 価 表

第 94 号代価表

地先縁石-2

境界ブロック □150×600

1 m 当り

| 名 称          | 規 格                               | 単 位            | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|-----|
| K            |                                   |                | 0.39  |              |              |     |
| バックホ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6) | 日              | 0.39  |              |              | 刊行物 |
| R            |                                   |                | 73.67 |              |              |     |
| 普通作業員        |                                   | 人              | 28.29 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役      |                                   | 人              | 14.6  |              |              | 京都  |
| 特殊作業員        |                                   | 人              | 13.73 |              |              | 京都  |
| 型わく工         |                                   | 人              | 11.5  |              |              | 京都  |
| Z            |                                   |                | 25.94 |              |              |     |
| 地先境界ブロック C   | 幅150×高150×長600mm                  | 個              | 16.06 |              |              | 刊行物 |
| 生コンクリート 普通   | 18-8-40                           | m <sup>3</sup> | 8.69  |              |              | 刊行物 |
| 再生道路用砕石      | 再生クラッシュラン RC-40                   | m <sup>3</sup> | 0.83  |              |              | 刊行物 |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車                  | リットル           | 0.36  |              |              | 刊行物 |
| S            |                                   |                | 0.    |              |              |     |
| 1 m 当り       |                                   |                |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 95 号代価表

花壇縁石

御影石(白系)2面ビシャン仕上げ 170内外×200内外×1000内外

10 m 当り

| 名 称     | 規 格                                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| 基礎碎石    | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40    | m2  | 2.7   |     |     | 第 164 号代価表 |
| 型枠      | 一般型枠 均しコンクリート                       | m2  | 2.2   |     |     | 第 142 号代価表 |
| コンクリート  | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し | m3  | 0.242 |     |     | 第 141 号代価表 |
| 土木一般世話役 |                                     | 人   | 0.2   |     |     | 京都         |
| 石工      |                                     | 人   | 0.52  |     |     | 京都         |
| 普通作業員   |                                     | 人   | 0.78  |     |     | 京都         |
| 花壇縁石    | 白御影2面ビシャン・面取り・他切削 170×200×1000      | 個   | 9.95  |     |     | 見積り        |
| 諸雑費     |                                     | 式   | 1.    |     |     |            |
| 計       |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
|         |                                     |     |       |     |     |            |
| 1 m 当り  |                                     |     |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 96 号代価表

パーキングブロック

100 個 当り

| 名 称                   | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| タヤ止め(駐車位置ブロック)コンクリート製 | パーキングブロック NSP-120B   | 本   | 100 |     |     | アンカーピン含む<br>刊行物 |
| 普通作業員                 |                      | 人   | 2.5 |     |     | 京都              |
| 接着剤                   | システムコート2000 0.25kg/本 | kg  | 25  |     |     | 刊行物             |
| 諸雑費                   |                      | 式   | 1   |     |     |                 |
| 計                     |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
|                       |                      |     |     |     |     |                 |
| 1 個 当り                |                      |     |     |     |     |                 |

# 代 価 表

第 97 号代価表

溶融式区画線

白線 (W=150)

1000 m 当り

| 名 称                | 規 格                        | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|--------------------|----------------------------|------|-------|-----|-----|------|
| 区画線工 昼 除豪雪地 [手間]   | 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし       | m    | 1,000 |     |     | 標準単価 |
| 路面標示用塗料 トラフィックペイント | JIS K5665 3種1号 溶融型 粉体状 白   | kg   | 570   |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 ガラスビーズ     | JIS R3301 1号 0.106~0.850mm | kg   | 25    |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 プライマー      | トラフィックペイント接着用              | kg   | 25    |     |     | 刊行物  |
| 軽油                 | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 44    |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費                |                            | 式    | 1     |     |     |      |
| 計                  |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
| 1 m 当り             |                            |      |       |     |     |      |

# 代 価 表

第 98 号代価表

溶融式区画線

白線 (W=300)

1000 m 当り

| 名 称                | 規 格                        | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|--------------------|----------------------------|------|-------|-----|-----|------|
| 区画線工 昼 除豪雪地 [手間]   | 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし       | m    | 1,000 |     |     | 標準単価 |
| 路面標示用塗料 トラフィックペイント | JIS K5665 3種1号 溶融型 粉体状 白   | kg   | 1,130 |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 ガラスビーズ     | JIS R3301 1号 0.106~0.850mm | kg   | 50    |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 プライマー      | トラフィックペイント接着用              | kg   | 50    |     |     | 刊行物  |
| 軽油                 | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 71    |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費                |                            | 式    | 1     |     |     |      |
| 計                  |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
| 1 m 当り             |                            |      |       |     |     |      |

# 代 価 表

第 99 号代価表

溶融式区画線

矢印・文字・記号(W=150換算長)

1000 m 当り

| 名 称                | 規 格                        | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|--------------------|----------------------------|------|-------|-----|-----|------|
| 区画線工 昼 除豪雪地 [手間]   | 溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算 制約なし   | m    | 1,000 |     |     | 標準単価 |
| 路面標示用塗料 トラフィックペイント | JIS K5665 3種1号 溶融型 粉体状 白   | kg   | 570   |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 ガラスビーズ     | JIS R3301 1号 0.106~0.850mm | kg   | 25    |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 プライマー      | トラフィックペイント接着用              | kg   | 25    |     |     | 刊行物  |
| 軽油                 | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 110   |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費                |                            | 式    | 1     |     |     |      |
| 計                  |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
| 1 m 当り             |                            |      |       |     |     |      |

# 代 価 表

第 100 号代価表

溶融式区画線

文字（” P” マーク）

10 箇所 当り

| 名 称                  | 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------------|--|-----|-------|-----|-----|------------|
| 区画線設置(溶融式)(土木工事標準単価) | 矢印・記号・文字15cm換算 昼間 時間的制約無 豪雪補正無 厚1.5mm 塗料:白(3種1 | m   | 121.1 |     |     | 第 165 号代価表 |
| 諸雑費                  |  | 式   | 1     |     |     |            |
| 計                    |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
|                      |  |     |       |     |     |            |
| 1 箇所 当り              |  |     |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 101 号代価表

溶融式区画線

矢印（直進）

10 箇所 当り

| 名 称                  | 規 格  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------------|--|-----|------|-----|-----|------------|
| 区画線設置(溶融式)(土木工事標準単価) | 矢印・記号・文字15cm換算 昼間 時間的制約無 豪雪補正無 厚1.5mm 塗料:白(3種1 | m   | 62.5 |     |     | 第 165 号代価表 |
| 諸雑費                  |  | 式   | 1    |     |     |            |
| 計                    |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
| 1 箇所 当り              |  |     |      |     |     |            |



# 代 価 表

第 102 号代価表

溶融式区画線

矢印（左折）

10 箇所 当り

| 名 称                  | 規 格  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|----------------------|--|-----|------|-----|-----|------------|
| 区画線設置(溶融式)(土木工事標準単価) | 矢印・記号・文字15cm換算 昼間 時間的制約無 豪雪補正無 厚1.5mm 塗料:白(3種1 | m   | 66.7 |     |     | 第 165 号代価表 |
| 諸雑費                  |  | 式   | 1    |     |     |            |
| 計                    |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
|                      |  |     |      |     |     |            |
| 1 箇所 当り              |  |     |      |     |     |            |

# 代 価 表

第 103 号代価表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

1 m3 当り

| 名 称            | 規 格                            | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K              |                                |      | 20:81 |              |              |     |
| バックホウ(クローラ型)損料 | 後方超小旋回型・排ガス2 山積0.28m3(平積0.2m3) | 供用日  | 20:81 |              |              |     |
| R              |                                |      | 71:39 |              |              |     |
| 運転手(特殊)        |                                | 人    | 38:71 |              |              | 京都  |
| 普通作業員          |                                | 人    | 32:68 |              |              | 京都  |
| Z              |                                |      | 7:8   |              |              |     |
| 軽油             | パトロール給油 2~4kL積載車               | リットル | 7:8   |              |              | 刊行物 |
| S              |                                |      | 0:    |              |              |     |
|                |                                |      |       |              |              |     |
|                |                                |      |       |              |              |     |
|                |                                |      |       |              |              |     |
|                |                                |      |       |              |              |     |
|                |                                |      |       |              |              |     |
| 1 m3 当り        |                                |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 104 号代価表

埋戻し

上記以外(小規模) 土砂

1 m3 当り

| 名 称           | 規 格                            | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|---------------|--------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K             |                                |      | 9.91  |              |              |     |
| バックホ(クロー型) 損料 | 後方超小旋回型・排ガス2 山積0.28m3(平積0.2m3) | 供用日  | 9.3   |              |              |     |
| タンパ及びランマ損料    | ランマ 質量60~80kg                  | 供用日  | 0.61  |              |              |     |
| R             |                                |      | 85.67 |              |              |     |
| 普通作業員         |                                | 人    | 48.83 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員         |                                | 人    | 19.54 |              |              | 京都  |
| 運転手(特殊)       |                                | 人    | 17.3  |              |              | 京都  |
| Z             |                                |      | 4.42  |              |              |     |
| 軽油            | パトロール給油 2~4kL積載車               | リットル | 3.49  |              |              | 刊行物 |
| ガソリンレギュレー     | スタント                           | リットル | 0.93  |              |              | 刊行物 |
| S             |                                |      | 0.    |              |              |     |
|               |                                |      |       |              |              |     |
|               |                                |      |       |              |              |     |
| 1 m3 当り       |                                |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 105 号代価表

防護柵タイプ1

H=1100 現場打擁壁上部

100 m 当り

| 名 称    | 規 格                     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 柵      | C種+P種 H1100 @2m 現場打擁壁上部 | m   | 100   |     |     | 見積り |
| 普通作業員  |                         | 人   | 21.05 |     |     | 京都  |
| 諸雑費    |                         | 式   | 1     |     |     |     |
| 計      |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
|        |                         |     |       |     |     |     |
| 1 m 当り |                         |     |       |     |     |     |

# 代 価 表

第 106 号代価表

防護柵タイプ2

H=1100 土中用

100 m 当り

| 名 称     | 規 格                 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|---------------------|-----|------|-----|-----|------------|
| 柵       | C種+P種 H1100 @3m 土中用 | m   | 100  |     |     | 見積り        |
| 普通作業員   |                     | 人   | 9.68 |     |     | 京都         |
| 支柱打込機運転 | モンケン式 400~600kg     | hr  | 12.9 |     |     | 第 166 号代価表 |
| 諸雑費     |                     | 式   | 1    |     |     |            |
| 計       |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
|         |                     |     |      |     |     |            |
| 1 m 当り  |                     |     |      |     |     |            |

# 代 価 表

第 107 号代価表

防護柵タイプ3

H=1100 現場打擁壁上部

100 m 当り

| 名 称    | 規 格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 柵      | C種+SP種 H1100 @2m 現場打擁壁上部 | m   | 100 |     |     | 見積り |
| 普通作業員  |                          | 人   | 34  |     |     | 京都  |
| 諸雑費    |                          | 式   | 1   |     |     |     |
| 計      |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
|        |                          |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り |                          |     |     |     |     |     |

# 代 価 表

第 108 号代価表

防護柵タイプ4

Gr-C-2B フレキャスト基礎

100 m 当り

| 名 称                 | 規 格                                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 防護柵設置工(ガードレール) [市場] | 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B 21m未満       | m   | 100 |     |     | 第 167 号代価表 |
| フレキャスト基礎            | 450×400×2000 820kg                       | 本   | 50  |     |     | 見積り        |
| フレキャスト基礎据付          | L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間的制約無 基礎砕石 t=100 | m   | 100 |     |     | 第 168 号代価表 |
| 諸雑費                 |  | 式   | 1   |     |     |            |
| 計                   |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
|                     |  |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り              |  |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 109 号代価表

防護柵タイプ5

H=1100 土中用

100 m 当り

| 名 称     | 規 格             | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-----------------|-----|------|-----|-----|------------|
| 柵       | H1100 @3m 土中用   | m   | 100  |     |     | 見積り        |
| 普通作業員   |                 | 人   | 4.84 |     |     | 京都         |
| 支柱打込機運転 | モンケン式 400~600kg | hr  | 12.9 |     |     | 第 166 号代価表 |
| 諸雑費     |                 | 式   | 1    |     |     |            |
| 計       |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
|         |                 |     |      |     |     |            |
| 1 m 当り  |                 |     |      |     |     |            |



# 代 価 表

第 110 号代価表

ソイルメント側溝撤去

400×400

10 m 当り

| 名 称              | 規 格                | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|------------------|--------------------|-----|-------|-----|-----|------|
| 構造物とりこわし工 昼 [手間] | 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし | m3  | 0.866 |     |     | 標準単価 |
| 計                |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
|                  |                    |     |       |     |     |      |
| 1 m 当り           |                    |     |       |     |     |      |

# 代 価 表

第 111 号代価表

角型フリューム撤去

600型

10 m 当り

| 名 称        | 規 格                        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| コルゲートフリューム | 撤去 550×550mmを超え750×750mm以下 | m   | 10  |     |     | 第 173 号代価表 |
| 計          |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
|            |                            |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り     |                            |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 112 号代価表

1号沈砂池撤去

1.5×1.5×1.5

1 基 当り

| 名 称              | 規 格                | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------|----------------|-------|-----|-----|------------|
| 構造物とりこわし工 昼 [手間] | 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし | m3             | 0.262 |     |     | 標準単価       |
| 松丸太取外し           |                    | 本              | 8     |     |     | 第 170 号代価表 |
| 松板取外し            |                    | m <sup>2</sup> | 10.37 |     |     | 第 171 号代価表 |
| 計                |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
| 1 基 当り           |                    |                |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 113 号代価表

2号沈砂池撤去

3.0×3.0×1.5

1 基 当り

| 名 称              | 規 格                | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------|----------------|-------|-----|-----|------------|
| 構造物とりこわし工 昼 [手間] | 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし | m3             | 0.973 |     |     | 標準単価       |
| 松丸太取外し           |                    | 本              | 16    |     |     | 第 170 号代価表 |
| 松板取外し            |                    | m <sup>2</sup> | 19.97 |     |     | 第 171 号代価表 |
| 計                |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
| 1 基 当り           |                    |                |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 114 号代価表

3号沈砂池撤去

3.7×3.7×1.5

1 基 当り

| 名 称              | 規 格                | 単 位            | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|------------------|--------------------|----------------|-------|-----|-----|------------|
| 構造物とりこわし工 昼 [手間] | 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし | m3             | 1.46  |     |     | 標準単価       |
| 松丸太取外し           |                    | 本              | 16    |     |     | 第 170 号代価表 |
| 松板取外し            |                    | m <sup>2</sup> | 24.45 |     |     | 第 171 号代価表 |
| 計                |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
|                  |                    |                |       |     |     |            |
| 1 基 当り           |                    |                |       |     |     |            |

# 代 価 表

第 115 号代価表

土のう積撤去

10 個 当り

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 土のう工   | 撤去  | 袋   | 10  |     |     | 第 169 号代価表 |
| 計      |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
| 1 個 当り |     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 116 号代価表

塩ビ管φ400撤去

VUφ400

10 m 当り

| 名 称     | 規 格             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 暗渠排水管撤去 | 直管(管径200~400mm) | m   | 10  |     |     | 第 172 号代価表 |
| 計       |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り  |                 |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 117 号代価表

塩ビ管φ200撤去

VUφ200

10 m 当り

| 名 称     | 規 格             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 暗渠排水管撤去 | 直管(管径200~400mm) | m   | 10  |     |     | 第 172 号代価表 |
| 計       |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
|         |                 |     |     |     |     |            |
| 1 m 当り  |                 |     |     |     |     |            |



# 代 価 表

第 118 号代価表

土のう制水工撤去

10 個 当り

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 土のう工   | 撤去  | 袋   | 10  |     |     | 第 169 号代価表 |
| 計      |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
|        |     |     |     |     |     |            |
| 1 個 当り |     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 119 号代価表

無筋コンクリートガラ運搬・処分

10 m3 当り

| 名 称     | 規 格                                      | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|--|-----|------|-----|-----|------------|
| 殻運搬     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 10.9km以下 | m3  | 10   |     |     | 第 174 号代価表 |
| 処分費     | 無筋コンクリート 30cm以下                          | t   | 23.5 |     |     | 公表単価       |
| 計       |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
|         |  |     |      |     |     |            |
| 1 m3 当り |  |     |      |     |     |            |

# 代 価 表

第 120 号代価表

木材運搬・処分

100 m3 当り

| 名 称     | 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|------------|
| 土砂等運搬   | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 19 | m3  | 100 |     |     | 第 175 号代価表 |
| 処分費     | 木くず   | t   | 80  |     |     | 公表単価       |
| 計       |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
|         |   |     |     |     |     |            |
| 1 m3 当り |   |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 121 号代価表

鋼材運搬・処分

100 m3 当り

| 名 称     | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 土砂等運搬   | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 19 | m3  | 100 |     |     | 第 175 号代価表 |
| 処分費     | 金属くず   | t   | 785 |     |     | 公表単価       |
| 計       |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
| 1 m3 当り |  |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 122 号代価表

プラスチック運搬・処分

100 m3 当り

| 名 称     | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|------------|
| 土砂等運搬   | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 19 | m3  | 100 |     |     | 第 175 号代価表 |
| 処分費     | 廃プラスチック  | t   | 35  |     |     | 公表単価       |
| 計       |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
|         |  |     |     |     |     |            |
| 1 m3 当り |  |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 123 号代価表

植樹

C=15~25cm未満

100 本 当り

| 名 称           | 規 格  | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------|--|-----|------|-----|-----|------------|
| 土木一般世話役       |  | 人   | 5.4  |     |     | 京都         |
| 造園工           |  | 人   | 27.4 |     |     | 京都         |
| 普通作業員         |  | 人   | 9.7  |     |     | 京都         |
| 小型バックホ運転(植栽工) | クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排ガス3 | 日   | 1.9  |     |     | 第 176 号代価表 |
| 諸雑費           |  | 式   | 1    |     |     |            |
| 計             |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
|               |  |     |      |     |     |            |
| 1 本 当り        |  |     |      |     |     |            |

# 代 価 表

第 124 号代価表

二脚鳥居支柱

添木付き

100 本 当り

| 名 称        | 規 格           | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------------|---------------|-----|------|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役    |               | 人   | 1.8  |     |     | 京都        |
| 造園工        |               | 人   | 10.2 |     |     | 京都        |
| 普通作業員      |               | 人   | 5.9  |     |     | 京都        |
| 支柱丸太 杉     | 長0.6m 末口6.0cm | 本   | 100  |     |     | 横木<br>刊行物 |
| 支柱丸太 杉     | 長1.8m 末口6.0cm | 本   | 200  |     |     | 支柱<br>刊行物 |
| 支柱丸太 梢丸太 杉 | 長4.0m 末口3.0cm | 本   | 100  |     |     | 添木<br>刊行物 |
| 諸雑費        |               | 式   | 1    |     |     |           |
| 計          |               |     |      |     |     |           |
|            |               |     |      |     |     |           |
|            |               |     |      |     |     |           |
|            |               |     |      |     |     |           |
|            |               |     |      |     |     |           |
|            |               |     |      |     |     |           |
| 1 本 当り     |               |     |      |     |     |           |

# 代 価 表

第 125 号代価表

植樹

H=60cm未満  
100本以上1000本未満

100 本 当 り

| 名 称               | 規 格                | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|-------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 公園植栽工 植樹工 低木 [手間] | 樹高60cm未満           | 本   | 100 |     |     | 市場単価 |
| 市場単価補正            |                    | 式   | 1   |     |     |      |
| 諸雑費               |                    | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                 |                    |     |     |     |     |      |
| 加 算 率             | 施工規模 100本以上1000本未満 | %   | 10  |     |     |      |
|                   |                    |     |     |     |     |      |
|                   |                    |     |     |     |     |      |
|                   |                    |     |     |     |     |      |
|                   |                    |     |     |     |     |      |
|                   |                    |     |     |     |     |      |
|                   |                    |     |     |     |     |      |
|                   |                    |     |     |     |     |      |
| 1 本 当 り           |                    |     |     |     |     |      |



# 代 価 表

第 126 号代価表

植樹

H=60~100cm未満

100 本 当り

| 名 称               | 規 格             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 公園植栽工 植樹工 中木 [手間] | 樹高60cm以上100cm未満 | 本   | 100 |     |     | 市場単価 |
| 諸雑費               |                 | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                 |                 |     |     |     |     |      |
| 加 算 率             | 施工規模 50本以上      | %   | 0   |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
|                   |                 |     |     |     |     |      |
| 1 本 当り            |                 |     |     |     |     |      |

# 代 価 表

第 127 号代価表

植樹

H=100~200cm未満

100 本 当り

| 名 称               | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 公園植栽工 植樹工 中木 [手間] | 樹高100cm以上200cm未満 | 本   | 100 |     |     | 市場単価 |
| 諸雑費               |                  | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                 |                  |     |     |     |     |      |
| 加 算 率             | 施工規模 50本以上       | %   | 0   |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
| 1 本 当り            |                  |     |     |     |     |      |

# 代 価 表

第 128 号代価表

生垣形支柱

30m以上

100 m 当り

| 名 称                | 規 格            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 公園植栽工 支柱設置 中木 [材工] | 生垣形(樹高100cm以上) | m   | 100 |     |     | 市場単価 |
| 計                  |                |     |     |     |     |      |
| 加 算 率              | 施工規模 30m以上     | %   | 0   |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
|                    |                |     |     |     |     |      |
| 1 m 当り             |                |     |     |     |     |      |

# 代 価 表

第 129 号代価表

植樹

H=200~300cm未満

100 本 当り

| 名 称               | 規 格              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 公園植栽工 植樹工 中木 [手間] | 樹高200cm以上300cm未満 | 本   | 100 |     |     | 市場単価 |
| 諸雑費               |                  | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                 |                  |     |     |     |     |      |
| 加 算 率             | 施工規模 50本以上       | %   | 0   |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
|                   |                  |     |     |     |     |      |
| 1 本 当り            |                  |     |     |     |     |      |

# 代 価 表

第 130 号代価表

添柱形(1本形)支柱

10本未満

100 本 当り

| 名 称                | 規 格                   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 公園植栽工 支柱設置 中木 [材工] | 添柱形(1本形・竹)(樹高100cm以上) | 本   | 100 |     |     | 市場単価 |
| 市場単価補正             |                       | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                  |                       |     |     |     |     |      |
| 加 算 率              | 施工規模 10本未満            | %   | 20  |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
|                    |                       |     |     |     |     |      |
| 1 本 当り             |                       |     |     |     |     |      |

# 代 価 表

第 131 号代価表

張芝

100 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役             |     | 人   | 0.2 |     |     | 京都  |
| 造園工                 |     | 人   | 1.1 |     |     | 京都  |
| 普通作業員               |     | 人   | 2.3 |     |     | 京都  |
| 諸雑費                 |     | 式   | 1.  |     |     |     |
| 計                   |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |     |
| 1 m <sup>2</sup> 当り |     |     |     |     |     |     |

# 代 価 表

第 132 号代価表

地被類植付

コンテナ径12cm以下・H=60cm  
500鉢以上2000鉢未満

100 鉢 当り

| 名 称               | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 公園植栽工 地被類植付工 [手間] | 各種                  | 鉢   | 100 |     |     | 市場単価 |
| 市場単価補正            |                     | 式   | 1   |     |     |      |
| 諸雑費               |                     | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                 |                     |     |     |     |     |      |
| 加 算 率             | 施工規模 500鉢以上2,000鉢未満 | %   | 10  |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
|                   |                     |     |     |     |     |      |
| 1 鉢 当り            |                     |     |     |     |     |      |

# 代 価 表

第 133 号代価表

蓋版据付(土木工事標準単価)

40kg/枚以下 昼間 時間的制約無  
鋼製グレーチング(U字溝蓋) 歩道用 240用 5.0kN/m<sup>2</sup> 995×225×19 7.0kg

1 枚 当り

| 名 称              | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 排水構造物工 昼 蓋版 [手間] | Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし                            | 枚   | 1   |     |     | 標準単価 |
| 鋼製グレーチング U字溝蓋    | 歩道用 240用 5.0kN/m <sup>2</sup> 995×225×19 7.0kg | 枚   | 1   |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費              |  | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
|                  |  |     |     |     |     |      |
| 1 枚 当り           |  |     |     |     |     |      |





# 代 価 表

第 135 号代価表

蓋版据付(土木工事標準単価)

40kg/枚以下 昼間 時間的制約無

1 枚 当り

| 名 称              | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 排水構造物工 昼 蓋版 [手間] | Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし | 枚   | 1   |     |     | 標準単価 |
| 諸雑費              |                     | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
|                  |                     |     |     |     |     |      |
| 1 枚 当り           |                     |     |     |     |     |      |





# 代 価 表

第 138 号代価表

蓋版据付(土木工事標準単価)

40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無

1 枚 当り

| 名 称              | 規 格                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 排水構造物工 昼 蓋版 [手間] | Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし | 枚   | 1   |     |     | 標準単価 |
| 諸雑費              |                         | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
|                  |                         |     |     |     |     |      |
| 1 枚 当り           |                         |     |     |     |     |      |





# 代 価 表

第 141 号代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し

1 m3 当り

| 名 称        | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|------------|---------|-----|-------|--------------|--------------|-----|
| K          |         |     | 0     |              |              |     |
| R          |         |     | 31.93 |              |              |     |
| 普通作業員      |         | 人   | 14.27 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員      |         | 人   | 8.38  |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役    |         | 人   | 7.11  |              |              | 京都  |
| Z          |         |     | 68.07 |              |              |     |
| 生コンクリート 普通 | 18-8-40 | m3  | 68.07 |              |              | 刊行物 |
| S          |         |     | 0     |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
| 1 m3 当り    |         |     |       |              |              |     |



# 代 価 表

第 142 号代価表

型枠

一般型枠 均しコンクリート

1 m2 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-------|--------------|--------------|-----|
| K       |     |     | 0     |              |              |     |
| R       |     |     | 100   |              |              |     |
| 型わく工    |     | 人   | 59.07 |              |              | 京都  |
| 普通作業員   |     | 人   | 19.8  |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役 |     | 人   | 5.88  |              |              | 京都  |
| Z       |     |     | 0     |              |              |     |
| S       |     |     | 0     |              |              |     |
|         |     |     |       |              |              |     |
|         |     |     |       |              |              |     |
|         |     |     |       |              |              |     |
|         |     |     |       |              |              |     |
|         |     |     |       |              |              |     |
|         |     |     |       |              |              |     |
| 1 m2 当り |     |     |       |              |              |     |







# 代 価 表

第 146 号代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25 一般養生 現場内小運搬無し

1 m3 当り

| 名 称        | 規 格         | 単 位 | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|------------|-------------|-----|-------|--------------|--------------|-----|
| K          |             |     | 0     |              |              |     |
| R          |             |     | 44.86 |              |              |     |
| 普通作業員      |             | 人   | 24.24 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役    |             | 人   | 9.75  |              |              | 京都  |
| 特殊作業員      |             | 人   | 8.67  |              |              | 京都  |
| Z          |             |     | 55.14 |              |              |     |
| 生コンクリート 普通 | 18-8-25(20) | m3  | 55.14 |              |              | 刊行物 |
| S          |             |     | 0     |              |              |     |
|            |             |     |       |              |              |     |
|            |             |     |       |              |              |     |
|            |             |     |       |              |              |     |
|            |             |     |       |              |              |     |
|            |             |     |       |              |              |     |
| 1 m3 当り    |             |     |       |              |              |     |



# 代 価 表

第 148 号代価表

基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40

1 m2 当り

| 名 称          | 規 格                  | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------|----------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K            |                      |      | 5:53  |              |              |     |
| バックホ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) | 日    | 5:5   |              |              | 刊行物 |
| R            |                      |      | 71:6  |              |              |     |
| 普通作業員        |                      | 人    | 34:31 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員        |                      | 人    | 14:98 |              |              | 京都  |
| 運転手(特殊)      |                      | 人    | 13:4  |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役      |                      | 人    | 8:42  |              |              | 京都  |
| Z            |                      |      | 22:87 |              |              |     |
| 再生道路用砕石      | 再生クラッシュラン RC-40      | m3   | 17:73 |              |              | 刊行物 |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車     | リットル | 5:11  |              |              | 刊行物 |
| S            |                      |      | 0:    |              |              |     |
|              |                      |      |       |              |              |     |
|              |                      |      |       |              |              |     |
| 1 m2 当り      |                      |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 149 号代価表

型枠

一般型枠 小型構造物

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-------|--------------|--------------|-----|
| K                   |     |     | 0     |              |              |     |
| R                   |     |     | 100   |              |              |     |
| 型わく工                |     | 人   | 44.66 |              |              | 京都  |
| 普通作業員               |     | 人   | 30.77 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役             |     | 人   | 11.53 |              |              | 京都  |
| Z                   |     |     | 0     |              |              |     |
| S                   |     |     | 0     |              |              |     |
|                     |     |     |       |              |              |     |
|                     |     |     |       |              |              |     |
|                     |     |     |       |              |              |     |
|                     |     |     |       |              |              |     |
|                     |     |     |       |              |              |     |
|                     |     |     |       |              |              |     |
| 1 m <sup>2</sup> 当り |     |     |       |              |              |     |



# 代 価 表

第 150 号代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40 一般養生 現場内小運搬無し

1 m3 当り

| 名 称        | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|------------|---------|-----|-------|--------------|--------------|-----|
| K          |         |     | 0     |              |              |     |
| R          |         |     | 44.86 |              |              |     |
| 普通作業員      |         | 人   | 24.24 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役    |         | 人   | 9.75  |              |              | 京都  |
| 特殊作業員      |         | 人   | 8.67  |              |              | 京都  |
| Z          |         |     | 55.14 |              |              |     |
| 生コンクリート 普通 | 18-8-40 | m3  | 55.14 |              |              | 刊行物 |
| S          |         |     | 0     |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
|            |         |     |       |              |              |     |
| 1 m3 当り    |         |     |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 151 号代価表

硬質塩化ビニル管据付

コム輪受口管 径100mm

100 m 当り

| 名 称                     | 規 格                   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-------------------------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 特殊作業員                   |                       | 人   | 2.3   |     |     | 京都           |
| 普通作業員                   |                       | 人   | 4.3   |     |     | 京都           |
| 下水道用硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受け直管 | 呼び径100mm 114×3.1mm×4m | 本   | 25.25 |     |     | 割増率1%<br>刊行物 |
| 滑材                      | 塩ビ管用                  | kg  | 0.3   |     |     | 刊行物          |
| 諸雑費                     |                       | 式   | 1.    |     |     |              |
| 計                       |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
|                         |                       |     |       |     |     |              |
| 1 m 当り                  |                       |     |       |     |     |              |

# 代 価 表

第 152 号代価表

砂基礎設置(機械施工)[市場単価]

コンクリート用砂  
10m3以上

1 m3 当り

| 名 称             | 規 格    | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------|--------|-----|------|-----|-----|--------|
| コンクリート用砂        | 荒目(洗い) | m3  | 1.26 |     |     | 刊行物    |
| 砂基礎工 砂基礎設置 [手間] | 機械施工   | m3  | 1    |     |     | 市場単価   |
| 諸雑費             |        | 式   | 1    |     |     |        |
| 計               |        |     |      |     |     |        |
| 加 算 率           | 施工規模   | %   | 0    |     |     | 10m3以上 |
|                 |        |     |      |     |     |        |
|                 |        |     |      |     |     |        |
|                 |        |     |      |     |     |        |
|                 |        |     |      |     |     |        |
|                 |        |     |      |     |     |        |
|                 |        |     |      |     |     |        |
|                 |        |     |      |     |     |        |
| 1 m3 当り         |        |     |      |     |     |        |

# 代 価 表

第 153 号代価表

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

呼び径150mm  
20m以上

1 m 当り

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 [材工] | 呼び径150mm | m   | 1   |     |     | 市場単価  |
| 諸雑費              |          | 式   | 1   |     |     |       |
| 計                |          |     |     |     |     |       |
| 加 算 率            | 施工規模     | %   | 0   |     |     | 20m以上 |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
| 1 m 当り           |          |     |     |     |     |       |

# 代 価 表

第 154 号代価表

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

呼び径200mm  
20m以上

1 m 当り

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 [材工] | 呼び径200mm | m   | 1   |     |     | 市場単価  |
| 諸雑費              |          | 式   | 1   |     |     |       |
| 計                |          |     |     |     |     |       |
| 加 算 率            | 施工規模     | %   | 0   |     |     | 20m以上 |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
| 1 m 当り           |          |     |     |     |     |       |

# 代 価 表

第 155 号代価表

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

呼び径250mm  
20m未満

1 m 当り

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 [材工] | 呼び径250mm | m   | 1   |     |     | 市場単価  |
| 市場単価補正           |          | 式   | 1   |     |     |       |
| 諸雑費              |          | 式   | 1   |     |     |       |
| 計                |          |     |     |     |     |       |
| 加 算 率            | 施工規模     | %   | 10  |     |     | 20m未満 |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
| 1 m 当り           |          |     |     |     |     |       |

# 代 価 表

第 156 号代価表

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

呼び径350mm  
20m未満

1 m 当り

| 名 称              | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 硬質塩化ビニル管設置工 [材工] | 呼び径350mm | m   | 1   |     |     | 市場単価  |
| 市場単価補正           |          | 式   | 1   |     |     |       |
| 諸雑費              |          | 式   | 1   |     |     |       |
| 計                |          |     |     |     |     |       |
| 加 算 率            | 施工規模     | %   | 10  |     |     | 20m未満 |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
|                  |          |     |     |     |     |       |
| 1 m 当り           |          |     |     |     |     |       |

# 代 価 表

第 157 号代価表

蓋版据付(土木工事標準単価)

40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無  
鋼製グレーチング(柵蓋) 落込式細目(鎖付) 500×500用 T-25 65.1kg

1 枚 当 り

| 名 称              | 規 格                            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 排水構造物工 昼 蓋版 [手間] | Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし        | 枚   | 1   |     |     | 標準単価 |
| 鋼製グレーチング 柵蓋      | 落込式細目(鎖付) 500×500用 T-25 65.1kg | 組   | 1   |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費              |                                | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
| 1 枚 当 り          |                                |     |     |     |     |      |



# 代 価 表

第 158 号代価表

蓋版据付(土木工事標準単価)

40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無  
鋼製グレーチング(柵蓋) 落込式細目(鎖付) 500×500用 T-14、6 41.4kg

1 枚 当 り

| 名 称              | 規 格                              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 排水構造物工 昼 蓋版 [手間] | Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし          | 枚   | 1   |     |     | 標準単価 |
| 鋼製グレーチング 柵蓋      | 落込式細目(鎖付) 500×500用 T-14、6 41.4kg | 組   | 1   |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費              |                                  | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
|                  |                                  |     |     |     |     |      |
| 1 枚 当 り          |                                  |     |     |     |     |      |

# 代 価 表

第 159 号代価表

蓋版据付(土木工事標準単価)

40超え170kg/枚以下 昼間 時間的制約無  
鋼製グレーチング(柵蓋) 落込式細目(鎖付) 600×600用 T-25 86.4kg

1 枚 当 り

| 名 称              | 規 格                            | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 排水構造物工 昼 蓋版 [手間] | Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし        | 枚   | 1   |     |     | 標準単価 |
| 鋼製グレーチング 柵蓋      | 落込式細目(鎖付) 600×600用 T-25 86.4kg | 組   | 1   |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費              |                                | 式   | 1   |     |     |      |
| 計                |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
|                  |                                |     |     |     |     |      |
| 1 枚 当 り          |                                |     |     |     |     |      |



# 代 価 表

第 161 号代価表

プレキャスト集水樹

据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石有り

1 基 当り

| 名 称          | 規 格                         | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------|-----------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K            |                             |      | 17    |              |              |     |
| バックホ賃料(長期割引) | クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 吊1.7t | 日    | 13.71 |              |              | 刊行物 |
| R            |                             |      | 79.31 |              |              |     |
| 運転手(特殊)      |                             | 人    | 45.64 |              |              | 京都  |
| 普通作業員        |                             | 人    | 10.9  |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役      |                             | 人    | 5.45  |              |              | 京都  |
| 特殊作業員        |                             | 人    | 1.98  |              |              | 京都  |
| Z            |                             |      | 3.69  |              |              |     |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車            | リットル | 2.98  |              |              | 刊行物 |
| S            |                             |      | 0     |              |              |     |
|              |                             |      |       |              |              |     |
|              |                             |      |       |              |              |     |
|              |                             |      |       |              |              |     |
| 1 基 当り       |                             |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 162 号代価表

小型マンホール(塩化ビニル製)設置工

1 箇所 当り

| 名 称               | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 硬質塩化ビニル製小型マンホール設置 |     | 箇所  | 1   |     |     | 第 177 号代価表 |
| 防護蓋設置             |     | 箇所  | 1   |     |     | 第 178 号代価表 |
| 計                 |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
|                   |     |     |     |     |     |            |
| 1 箇所 当り           |     |     |     |     |     |            |

# 代 価 表

第 163 号代価表

コンクリート舗装工(人力舗設)

平均舗設厚0.2m(20cm以上)  
 曲げ4.5-2.5-40

100 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                      | 規 格                        | 単 位            | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|----------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                  |                            | 人              | 1.56 |     |     | 京都  |
| 特殊作業員                    |                            | 人              | 4.85 |     |     | 京都  |
| 普通作業員                    |                            | 人              | 9.23 |     |     | 京都  |
| 生コンクリート 普通               | 18-8-40                    | m <sup>3</sup> | 20.8 |     |     | 刊行物 |
| アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208) | PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用 | t              | 0.12 |     |     | 刊行物 |
| 鉄網                       | D6 150×150mm               | m <sup>2</sup> | 105  |     |     | 刊行物 |
| 目地板 瀝青質板                 | 厚10mm                      | m <sup>2</sup> | 8    |     |     | 刊行物 |
| 諸雑費                      |                            | 式              | 1    |     |     |     |
| 計                        |                            |                |      |     |     |     |
|                          |                            |                |      |     |     |     |
|                          |                            |                |      |     |     |     |
|                          |                            |                |      |     |     |     |
|                          |                            |                |      |     |     |     |
| 1 m <sup>2</sup> 当り      |                            |                |      |     |     |     |

# 代 価 表

第 164 号代価表

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40

1 m2 当り

| 名 称          | 規 格                  | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------|----------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K            |                      |      | 5.88  |              |              |     |
| バックホ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) | 日    | 5.84  |              |              | 刊行物 |
| R            |                      |      | 76.1  |              |              |     |
| 普通作業員        |                      | 人    | 36.47 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員        |                      | 人    | 15.92 |              |              | 京都  |
| 運転手(特殊)      |                      | 人    | 14.24 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役      |                      | 人    | 8.95  |              |              | 京都  |
| Z            |                      |      | 18.02 |              |              |     |
| 再生道路用砕石      | 再生クラッシュラン RC-40      | m3   | 12.56 |              |              | 刊行物 |
| 軽油           | パトロール給油 2~4kL積載車     | リットル | 5.43  |              |              | 刊行物 |
| S            |                      |      | 0.    |              |              |     |
|              |                      |      |       |              |              |     |
|              |                      |      |       |              |              |     |
| 1 m2 当り      |                      |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 165 号代価表

区画線設置(溶融式)(土木工事標準単価)

矢印・記号・文字15cm換算 昼間 時間的制約無 豪雪補正無  
厚1.5mm 塗料:白(3種1号)

1000 m 当り

| 名 称                | 規 格                        | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|--------------------|----------------------------|------|-------|-----|-----|------|
| 区画線工 昼 除豪雪地 [手間]   | 溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算 制約なし   | m    | 1,000 |     |     | 標準単価 |
| 路面標示用塗料 トラフィックペイント | JIS K5665 3種1号 溶融型 粉体状 白   | kg   | 570   |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 ガラスビーズ     | JIS R3301 1号 0.106~0.850mm | kg   | 25    |     |     | 刊行物  |
| 路面標示用塗料 プライマー      | トラフィックペイント接着用              | kg   | 25    |     |     | 刊行物  |
| 軽油                 | パトロール給油 2~4kL積載車           | リットル | 110   |     |     | 刊行物  |
| 諸雑費                |                            | 式    | 1     |     |     |      |
| 計                  |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
|                    |                            |      |       |     |     |      |
| 1 m 当り             |                            |      |       |     |     |      |



# 代 価 表

第 166 号代価表

支柱打込機運転

モンケン式 400~600kg

1 hr 当り

| 名 称            | 規 格                   | 単 位  | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)        |                       | 人    | 0.17 |     |     | 京都  |
| 軽油             | パトロール給油 2~4kL積載車      | リットル | 6.5  |     |     | 刊行物 |
| カートのレール支柱打込機損料 | モンケン式 モンケン質量400~600kg | hr   | 1    |     |     |     |
| 諸雑費            |                       | 式    | 1    |     |     |     |
| 計              |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
|                |                       |      |      |     |     |     |
| 1 hr 当り        |                       |      |      |     |     |     |

# 代 価 表

第 167 号代価表

防護柵設置工(ガードレール) [市場]

標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B  
21m未満

100 m 当り

| 名 称                | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| ガードレール設置工 標準型 [材工] | Co建込・塗装品(白色) Gr-C-2B | m   | 100 |     |     | 市場単価  |
| 市場単価補正             |                      | 式   | 1   |     |     |       |
| 諸雑費                |                      | 式   | 1   |     |     |       |
| 計                  |                      |     |     |     |     |       |
| 加 算 率              | 施工規模                 | %   | 0   |     |     | 21m未満 |
| 補正係数               | 時間的制約を受ける場合          |     | 0   |     |     | 無     |
| 補正係数               | 夜間作業                 |     | 0   |     |     | 無     |
| 補正係数               | 曲線部                  |     | 0   |     |     | 無     |
|                    |                      |     |     |     |     |       |
|                    |                      |     |     |     |     |       |
|                    |                      |     |     |     |     |       |
|                    |                      |     |     |     |     |       |
| 1 m 当り             |                      |     |     |     |     |       |



# 代 価 表

第 169 号代価表

土のう工

撤去

100 袋 当り

| 名 称    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |     | 人   | 1.2 |     |     | 京都  |
| 諸雑費    |     | 式   | 1.  |     |     |     |
| 計      |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
|        |     |     |     |     |     |     |
| 1 袋 当り |     |     |     |     |     |     |

# 代 価 表

第 170 号代価表

松丸太取外し

10 本 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 |     | 人   | 0.025 |     |     | 京都  |
| 普通作業員   |     | 人   | 0.125 |     |     | 京都  |
| 諸雑費     |     | 式   | 1     |     |     |     |
| 計       |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
|         |     |     |       |     |     |     |
| 1 本 当り  |     |     |       |     |     |     |

# 代 価 表

第 171 号代価表

松板取外し

10 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 普通作業員               |     | 人   | 0.25 |     |     | 京都  |
| 計                   |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
|                     |     |     |      |     |     |     |
| 1 m <sup>2</sup> 当り |     |     |      |     |     |     |

# 代 価 表

第 172 号代価表

暗渠排水管撤去

直管(管径200~400mm)

100 m 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 |     | 人   | 0.3 |     |     | 京都  |
| 普通作業員   |     | 人   | 0.9 |     |     | 京都  |
| 諸雑費     |     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計       |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り  |     |     |     |     |     |     |

# 代 価 表

第 173 号代価表

コルゲートフレーム

撤去 550×550mmを超え750×750mm以下

1 m 当り

| 名 称                | 規 格                                     | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|--------------------|---|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K                  |   |      | 11:28 |              |              |     |
| 後方超小旋回バック杓賃料(長期割引) | クローラ型クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup> 吊2.9t | 日    | 11:27 |              |              |     |
| R                  |   |      | 84:31 |              |              |     |
| 運転手(特殊)            |   | 人    | 28:95 |              |              | 京都  |
| 普通作業員              |   | 人    | 25:47 |              |              | 京都  |
| 土木一般世話役            |   | 人    | 15:13 |              |              | 京都  |
| 特殊作業員              |   | 人    | 14:68 |              |              | 京都  |
| Z                  |   |      | 4:41  |              |              |     |
| 軽油                 | パトロール給油 2~4kL積載車                        | リットル | 4:41  |              |              | 刊行物 |
| S                  |   |      | 0:    |              |              |     |
|                    |   |      |       |              |              |     |
|                    |   |      |       |              |              |     |
|                    |   |      |       |              |              |     |
| 1 m 当り             |   |      |       |              |              |     |



# 代 価 表

第 174 号代価表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 10.9km以下

1 m3 当り

| 名 称       | 規 格                              | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K         |                                  |      | 42:35 |              |              |     |
| ダンプトラック損料 | オンロード・デフォーゼブル 10t積級 タイヤ損耗費(良好)含む | 供用日  | 42:35 |              |              |     |
| R         |                                  |      | 42:4  |              |              |     |
| 運転手(一般)   |                                  | 人    | 42:4  |              |              | 京都  |
| Z         |                                  |      | 15:25 |              |              |     |
| 軽油        | パトロール給油 2~4kL積載車                 | リットル | 15:25 |              |              | 刊行物 |
| S         |                                  |      | 0:    |              |              |     |
|           |                                  |      |       |              |              |     |
|           |                                  |      |       |              |              |     |
|           |                                  |      |       |              |              |     |
|           |                                  |      |       |              |              |     |
|           |                                  |      |       |              |              |     |
|           |                                  |      |       |              |              |     |
| 1 m3 当り   |                                  |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 175 号代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 19.5km以下

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名 称                 | 規 格                              | 単 位  | 構 成 比 | 代表規格<br>積算単価 | 代表規格<br>標準単価 | 摘 要 |
|---------------------|----------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----|
| K                   |                                  |      | 46.25 |              |              |     |
| ダンプトラック損料           | オンロード・デフォーゼブル 10t積級 タイヤ損耗費(良好)含む | 供用日  | 46.25 |              |              |     |
| R                   |                                  |      | 38.07 |              |              |     |
| 運転手(一般)             |                                  | 人    | 38.07 |              |              | 京都  |
| Z                   |                                  |      | 15.68 |              |              |     |
| 軽油                  | パトロール給油 2~4kL積載車                 | リットル | 15.68 |              |              | 刊行物 |
| S                   |                                  |      | 0.    |              |              |     |
|                     |                                  |      |       |              |              |     |
|                     |                                  |      |       |              |              |     |
|                     |                                  |      |       |              |              |     |
|                     |                                  |      |       |              |              |     |
|                     |                                  |      |       |              |              |     |
| 1 m <sup>3</sup> 当り |                                  |      |       |              |              |     |

# 代 価 表

第 176 号代価表

小型バックホウ運転(植栽工)

クローラ型 山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.1m<sup>3</sup>) 排ガス3

1 日 当 り

| 名 称             | 規 格                                | 単 位  | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)         |                                    | 人    | 1    |     |     | 京都  |
| 軽油              | パトロール給油 2~4kL積載車                   | リットル | 21   |     |     | 刊行物 |
| 小型バックホウ賃料(長期割引) | クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1) | 日    | 1.63 |     |     | 刊行物 |
| 諸雑費             |                                    | 式    | 1    |     |     |     |
| 計               |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
|                 |                                    |      |      |     |     |     |
| 1 日 当 り         |                                    |      |      |     |     |     |

# 代 価 表

第 177 号代価表

硬質塩化ビニル製小型マンホール設置

1 箇所 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 |     | 人   | 0.04 |     |     | 京都  |
| 特殊作業員   |     | 人   | 0.09 |     |     | 京都  |
| 普通作業員   |     | 人   | 0.11 |     |     | 京都  |
| 諸雑費     |     | 式   | 1    |     |     |     |
| 計       |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
| 1 箇所 当り |     |     |      |     |     |     |

# 代 価 表

第 178 号代価表

防護蓋設置

1 箇所 当り

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員   |     | 人   | 0.02 |     |     | 京都  |
| 普通作業員   |     | 人   | 0.02 |     |     | 京都  |
| 諸雑費     |     | 式   | 1    |     |     |     |
| 計       |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
|         |     |     |      |     |     |     |
| 1 箇所 当り |     |     |      |     |     |     |

# 代 価 表

第 179 号代価表

残土受け入れ地事前分析検査

1 式 当り

| 名 称    | 規 格       | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 検査費    | 事前分析検査手数料 | 式   | 1   |     |     | 公表単価 |
| 端数処理   |           | 式   | 1   |     |     |      |
| 計      |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
|        |           |     |     |     |     |      |
| 1 式 当り |           |     |     |     |     |      |